



Lovtidende A

2022

Udgivet den 15. juli 2022

14. juli 2022.

Nr. 1144.

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2022/2023¹⁾

I medfør af § 3, stk. 3, § 5, stk. 6, § 7, stk. 4, § 9, stk. 2, § 13, stk. 2-5, § 16, stk. 2, § 17, stk. 5, § 19, § 21, stk. 4, § 22, stk. 3 og 4, § 23, § 24, stk. 3, § 25, stk. 3 og 6, § 26, § 27, § 28, § 30, § 31, § 35, § 36, stk. 2, 4 og 5, § 37, § 41, stk. 2, § 42, stk. 3, § 47, stk. 3, § 48, stk. 1 og 2, § 52, § 53, stk. 3, og § 54, stk. 1, i lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, som ændret ved lov nr. 1569 af 27. december 2019, fastsættes efter forhandling med justitsministeren og efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for:

- 1) Virksomheder, der efter lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab.
- 2) Virksomheder, herunder fælles biogas-, forarbejdnings-, komposterings-, forbrændings- og brændingsanlæg og offentligt ejede virksomheder, der sælger eller afgiver kvælstof- eller fosforholdig gødning.
- 3) Fælles biogas-, forarbejdnings-, komposterings-, forbrændings- og brændingsanlæg, der modtager kvælstof- eller fosforholdig gødning.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Gødskningsloven: Lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, med senere ændringer.
- 2) Register for Gødningsregnskab: Det register, som føres i medfør af § 5, stk. 1, i gødskningsloven.
- 3) Nyregistreret virksomhed: En virksomhed, der ikke i den foregående planperiode har været registreret i Register for Gødningsregnskab.
- 4) Kunstgødning: Urea og uorganiske gødninger med undtagelse af bioaske, der indeholder hovednærings-

stofferne kvælstof eller fosfor, og som er fremstillet ved en industriel proces.

- 5) Husdyrgødning: Følgende typer af gødning fra dyretyper, for hvilke der i denne bekendtgørelses bilag 2, tabel 2, er fastsat normer for indholdet af kvælstof og fosfor, i enhver anden form end aske:
 - a) Fast husdyrgødning.
 - b) Flydende husdyrgødning.
 - c) Mave- og tarmindeholdet fra slagtede husdyr.
 - d) Bundfald, der er sedimenteret husdyrgødning i beholdere med flydende husdyrgødning, som ikke længere kan omrøres i beholderen.
- 6) Organisk gødning: Stoffer, produkter og materialer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse, der indeholder hovednæringsstofferne kvælstof eller fosfor, og som ikke er kunstgødning eller bioaske.
- 7) Anden organisk gødning: Organisk gødning, der ikke er husdyrgødning.
- 8) Forædlet organisk gødning: Anden organisk gødning, der er tørret eller på anden vis forarbejdet, og hvortil der kan være tilsat mineralske gødningsstoffer.
- 9) Forbrændingsanlæg: Et anlæg, der er godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, der kan forbrænde affald i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald.
- 10) Brændingsanlæg: Et anlæg, der er godkendt efter artikel 24, stk. 1, litra d, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 for så vidt angår brænding af husdyrgødning som brændsel i anlægget.
- 11) Biogasanlæg: Et anlæg, der bl.a. ud fra husdyrgødning, affald, vegetabilsk biomasse eller blandinger heraf producerer biogas med afgasset biomasse som restprodukt.
- 12) Fælles biogasanlæg: Et biogasanlæg, der ikke drives under samme CVR-nummer som en virksomhed, der

¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, EF-Tidende 1991, nr. L 375, side 1, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2008/1137/EF af 22. oktober 2008 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1.

er registreret eller registreringspligtig i Register for Gødningsregnskab.

- 13) Forarbejdningsanlæg: Et anlæg, der modtager husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter, og som ved en teknisk forarbejdning af husdyrgødningen skaber produkter, der er forskellige fra det materiale, der tilføres anlægget med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer, og som ikke er et forbrændingsanlæg eller brændingsanlæg.
- 14) Fælles komposteringsanlæg: Et anlæg, der ikke drives under samme CVR-nummer som en virksomhed, der er registreret eller registreringspligtig i Register for Gødningsregnskab, og som via en kontrolleret aerob biologisk-teknisk behandling fremstiller et produkt, der er mere homogent end indgangsmaterialet.
- 15) Bioaske: Gødningstyper, der hidrører fra forgasning eller forbrænding af organisk materiale, herunder de asketyper, der er omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål, og forbrændt husdyrgødning.
- 16) Afgasset biomasse: Tilbageværende materiale efter produktion af biogas ud fra bl.a. husdyrgødning, affald, vegetabilsk biomasse eller blandinger heraf.
- 17) Forarbejdet husdyrgødning: Produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, der ikke efter forarbejdningsanlæggets behandling forarbejdes yderligere.
- 18) Komposteret husdyrgødning: Husdyrgødning, der er komposteret på et fælles komposteringsanlæg.
- 19) JB-nr.: Jordbundstypenummer fastsat i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jordbundstypeklassifikation.
- 20) Ultimolager: Virksomhedens lagerbeholdning af kvælstof og fosfor i gødning pr. den 31. juli fratrukket den mængde kvælstof og fosfor, der er tildelt efter den 31. juli, men inden den 30. september, til afgrøder, som skal høstes eller afgræsses inden den 31. december.
- 21) Primolager: En virksomheds primolager af kvælstof og fosfor i hver gødningstype opgøres efter gødningslovens § 29 som den forudgående planperiodes ultimolager.
- 22) Lukket system: Et dyrkningssystem med fast bund, der sikrer, at der ved dyrkning i systemet ikke kan ske udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet.
- 23) Landbrugsareal: Arealer med produktion af afgrøder, hvor der er fastsat en kvælstofnorm på mere end 0 kg kvælstof pr. ha eller en fosfornorm på mere end 0 kg fosfor pr. ha, og udyrkede arealer, der er til rådighed for produktion af afgrøder, men som ligger brak, eller permanente græsarealer. Dette gælder uanset, om arealerne er arealer i væksthuse eller under fast eller mobilt overdække.

Kapitel 2

Registrering i Register for Gødningsregnskab

§ 2. Virksomheder, der er registreret eller registreres i Register for Gødningsregnskab, registreres med angivelse af CVR-nr., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Har en virksomhed efter ansøgning fået tilladelse til at blive registreret for en del af virksomheden i Register for Gødningsregnskab efter gødningslovens § 7, stk. 2, eller efter § 2, stk. 4, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, kan virksomheden lade sig registrere med et SE-nr.

Stk. 3. Virksomheder, der ønsker registrering i medfør af gødningslovens § 6, skal anmelde deres virksomhed til registrering senest den 31. juli 2023.

Stk. 4. Anmeldelse til registeret skal ske i Landbrugsstyrelsens Tast selv, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 5. Afmelding af en virksomhed fra registeret, jf. gødningslovens § 9, stk. 1, skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 31. juli 2023.

Kapitel 3

Kvælstofnormer

§ 3. Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og for grøntsager på friland og andre plantekulturer fremgår af bilag 1, tabel 1 og 2.

Stk. 2. Kvælstofnormen for den pågældende afgrøde skal fradrages forfrugtsværdi alt efter hvilken afgrøde, der er dyrket på arealet året før, jf. bilag 1, tabel 1 og 2. Kvælstofnormen med fradrag af forfrugtsværdien kan ikke udgøre mindre end 0 kg kvælstof. Dyrkes en afgrøde, der ikke fremgår artsspecifikt af bilag 1, tabel 1 og 2, skal fællesnormen for afgrødekategorien anvendes.

Stk. 3. Kvælstofnormen for vandet sandjord, jf. bilag 1, tabel 1, kolonne 10, må kun anvendes, hvis det ved en vandindvindingstilladelse, der omfatter hele eller dele af de pågældende marker, hvor den højere kvælstofnorm ønskes anvendt, kan dokumenteres, at der er mindst 75 mm vand til umiddelbar rådighed svarende til 750 m³/ha.

Stk. 4. For afgrøder, der er omfattet af bilag 1, tabel 2, og for hvilke der ikke er fastsat en artsspecifik kvælstofnorm, samt for "Grøntsager, andre" anført i bilag 1, tabel 1, kan Landbrugsstyrelsen efter ansøgning fastsætte en højere kvælstofnorm end anført i bilag 1, tabel 1 og 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at den specifikke art har behov for en højere kvælstofnorm.

Stk. 5. Kvælstofnormer for græs kan anvendes i følgende tilfælde, hvis betingelserne i stk. 6-10 er overholdt:

- 1) Virksomheden anvender græsset til opfodring af eget dyrehold.
- 2) Virksomhedens arealer med græs afgræsses af andre husdyr end virksomhedens egne.
- 3) Virksomheden sælger det høstede græs.
- 4) Virksomheden anvender det høstede græs i eget biogas-anlæg.

- 5) Virksomheden anvender græsset i kombinationer af nr. 1-4.

Stk. 6. Ved anvendelse efter stk. 5, nr. 1, skal virksomheden kunne dokumentere sammenlagt at have dyr nok i den aktuelle og den efterfølgende planperiode til at optage det antal foderenheder, der produceres. Ved beregning skal anvendes udbyttенormen for den dyrkede afgrøde, jf. bilag 1, tabel 1, og det maksimale optag af foderenheder per dyr, jf. bilag 1, tabel 4.

Stk. 7. Ved anvendelse efter stk. 5, nr. 2, skal virksomheden kunne dokumentere afgræsningen ved en græsningsaftale eller ved oplysninger, der fremgår af gødningskvitteringen, jf. § 13. Det skal kunne dokumenteres, at afgræsningen er sket med nok dyr til at optage det antal foderenheder, der produceres. Ved beregning skal anvendes udbyttенormen for den dyrkede afgrøde, jf. bilag 1, tabel 1, og det maksimale optag af foderenheder per dyr, jf. bilag 1, oversigtstabel 1.

Stk. 8. Ved anvendelse efter stk. 5, nr. 3, skal virksomheden kunne dokumentere, at græsset senest den 31. juli 2024 er solgt ved faktura med angivelse af den solgte mængde i foderenheder. Den solgte mængde skal mindst svare til udbyttенormen for den dyrkede afgrøde i foderenheder pr. ha, jf. bilag 1, tabel 1.

Stk. 9. Ved anvendelse efter stk. 5, nr. 4, skal den høstede mængde opgøres og kunne dokumenteres. Den høstede mængde skal mindst svare til udbyttенormen for den dyrkede afgrøde i foderenheder pr. ha, jf. bilag 1, tabel 1.

Stk. 10. Ved anvendelse efter stk. 5, nr. 5, skal anvendelsen af de enkelte andele af græsset kunne dokumenteres i overensstemmelse med stk. 6-9.

Stk. 11. Ved anvendelse af græsset i eget biogasanlæg skal indholdet af kvælstof og fosfor indregnes i gødningsregnskabet som tilført organisk materiale til anlægget.

Stk. 12. Dokumentation påkrævet efter stk. 3 og 5-10 skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og skal forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Brødhvede

§ 4. Ved dyrkning af de hvedesorter, der er nævnt i bilag 1, tabel 3, jf. § 2, nr. 4, i bekendtgørelse om brødhvede, og de sorter, der er omfattet § 2, nr. 1-3, i bekendtgørelse om brødhvede, kan den i bilag 1, tabel 1, fastsatte kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling anvendes, hvis betingelserne i stk. 2-4 og 7 er opfyldt.

Stk. 2. Følgende betingelser vedrørende virksomhedens tidligere produktion og afsætning af hvede skal være opfyldt for, at kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling kan anvendes:

- 1) Virksomheden skal i mindst 1 af de 2 foregående planperioder (høst 2021 og 2022) have dyrket en brødhvedesort, hvor hveden havde et proteinindhold på mindst 11,5 procent, et faldtal på mindst 275 samt en hektolitervægt på mindst 77,0 kg, og er leveret til en grovvare- eller møllervirksomhed med henblik på brødfremstilling.
- 2) Virksomheden skal for den aktuelle planperiode (høst 2023) have indgået kontrakt med en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning og levering af hvede

fra virksomheden til brødfremstilling, eller virksomheden skal ved kontrol dokumentere, at hveden efter høst er solgt til grovvare- eller møllervirksomhed med henblik på brødfremstilling senest 31. marts 2024.

Stk. 3. Virksomheden skal kunne dokumentere den i stk. 2, nr. 1, nævnte levering. Dokumentation skal indeholde oplysninger om hvedesorten, den leverede mængde hvede, proteinindholdet, faldtallet og hektolitervægten.

Stk. 4. Virksomheden skal have dokumentation for den indgåede kontrakt med eller kvittering for levering til, jf. stk. 2, nr. 2, en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning af hvede fra virksomheden til brødfremstilling. Dokumentation skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Navn, adresse og CVR-nr. på den virksomhed, der leverer hvede til brødfremstilling.
- 2) Navn, adresse og CVR-nr. på den grovvare- eller møllervirksomhed, der har aftaget eller vil aftage hvede til brødfremstilling.
- 3) Ved indgåelse af en kontrakt, jf. stk. 2, nr. 2, skal denne indeholde oplysninger om brødhvedearealets størrelse angivet i ha med 2 decimaler, den anvendte hvedesort og mængden af brødhvede angivet i hkg. Kontrakten skal være dateret og underskrevet af begge parter og angive den planperiode, dokumentationen omfatter.
- 4) Ved salg efter høst, jf. stk. 2, nr. 2, 2. led, skal den leverede mængde af brødhvede og indleveringsdato dokumenteres ved faktura. Den leverede mængde angives som afregnet vare, idet der korrigeres til basisvandprocent og ren varevægt.

Stk. 5. For virksomheder, der har indgået kontrakt, jf. stk. 2, nr. 2, 1. led, kan der maksimalt anvendes brødhvedenorm for et areal svarende til det brødhvedeareal, der er anført i kontrakten.

Stk. 6. For virksomheder, der dokumenterer afsætning af brødhvede, jf. stk. 2, nr. 2, 2. led, kan der maksimalt anvendes brødhvedenorm for et areal, der svarer til den leverede mængde brødhvede, jf. stk. 4, nr. 4, divideret med standardudbyttet pr. ha, jf. bilag 1, tabel 1.

Stk. 7. Virksomheden skal have udarbejdet og indberettet en opdateret gødningsplanlægning for de to forudgående planperioder og den aktuelle planperiode, jf. § 10.

Stk. 8. Den dokumentation, der er nævnt i stk. 2-4, skal opbevares på virksomheden i 5 år fra 31. juli 2023 og skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

§ 5. Kvælstofnormen for brødhvede kan anvendes af virksomheder, der ikke har været registreret i Register for Gødningsregnskab i den foregående planperiode, og for arealer, der er erhvervet ved ejer- eller brugerskifte, på de betingelser, der er nævnt i § 4.

Stk. 2. Dokumentationskravene i § 4, stk. 2-4 og 7, kan opfyldes ved anvendelse af dokumentation indhentet fra den tidligere ejer eller bruger.

Korrektion af kvælstofnorm ved forventet højere udbytte

§ 6. Ved korrektion af en virksomheds kvælstofnorm ved forventet højere udbytte, jf. gødsningslovens § 16, stk. 1, ved afsætning af en afgrøde skal standardudbytterne i bilag

1, tabel 1, anvendes. Korrektionen foretages ved at gange det forventede højere udbytte med korrektionsfaktoren i bilag 1, tabel 1, kolonne 17.

Stk. 2. Det forventede højere udbytte udgør gennemsnittet af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende afgrøde inden for de 5 umiddelbart forudgående planperioder, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Det højeste og det laveste udbytte fra de 5 forudgående planperioder kan dog udelades ved beregningen af det gennemsnitlige udbytte, hvis afgrøden har været dyrket i alle 5 forudgående planperioder.

Stk. 4. Det højeste udbytte fra de 5 forudgående planperioder, jf. stk. 2, skal udelades, hvis afgrøden for planperioden 2021/2022 først bliver solgt efter den 10. september 2023, eller afgrøden kun har været dyrket i 4 ud af de 5 umiddelbart forudgående planperioder.

Stk. 5. Virksomheden skal kunne dokumentere, at afgrøden har været dyrket af virksomheden i de 5 umiddelbart forudgående planperioder, og at det gennemsnitlige udbytte beregnet ud fra de opnåede udbytter i disse planperioder er højere end standardudbytterne for den pågældende afgrøde, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 6. Dokumentationen, jf. stk. 5, skal bestå af faktura på salg af den pågældende afgrøde opgjort i ren varevægt og gødningsplanlægningen, der angiver arealet med den pågældende afgrøde. Ved dokumentation af tidligere opnåede høstudbytter for en afgrøde skal opgørelsen alene ske ud fra virksomhedens samlede salg af afgrøden i pågældende planperiode uden hensyn til jordtype, vanding, sorter eller proteinindhold.

Stk. 7. For korn- og industriafgrøder samt frø til udsæd angives udbyttet som afregnet vare, idet der korrigeres til basisvandprocent og ren varevægt. For kartofler angives udbyttet som afregnet vare, idet der korrigeres for frasortering og lagringssvind.

Stk. 8. Den i stk. 5 nævnte dokumentation for anvendelse af korrigeret norm for forhøjet udbytte skal opbevares på virksomheden i 5 år fra 31. juli 2023 og skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

§ 7. Ved korrektion af en virksomheds kornafgrødes kvælstofnorm ved forventet højere udbytte, jf. gødskningslovens § 16, stk. 1, ved anvendelse af afgrøden på egen virksomhed skal standardudbytterne i bilag 1, tabel 1, anvendes. Korrektionen foretages ved at gange det forventede højere udbytte med korrektionsfaktoren i bilag 1, tabel 1, kolonne 18.

Stk. 2. Det forventede højere udbytte udgør gennemsnittet af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende kornafgrøde inden for de 5 umiddelbart forudgående planperioder, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Det højeste og det laveste udbytte fra de 5 forudgående planperioder kan dog udelades ved beregningen af det gennemsnitlige udbytte, hvor afgrøden har været dyrket i alle 5 forudgående planperioder. Det højeste udbytte fra de 5 forudgående planperioder, jf. stk. 2, skal udelades, hvis afgrøden kun har været dyrket i 4 ud af de 5 umiddelbart forudgående planperioder.

Stk. 4. Virksomheden skal kunne dokumentere, at afgrøden har været dyrket i de 5 umiddelbart forudgående planperioder, og at det gennemsnitlige udbytte beregnet ud fra de opnåede udbytter i disse planperioder er højere end standardudbytterne for den pågældende afgrøde, jf. dog stk. 3.

Stk. 5. Dokumentationen, jf. stk. 4, skal bestå af en opgørelse for hver planperiode over virksomhedens foderforbrug samt virksomhedens kornbalance opgjort efter stk. 6, 2. og 3. pkt. Kornbalancen skal indeholde oplysninger om primo- og ultimolager korrigeret for køb, salg og opfodring. Dokumentationen skal endvidere omfatte virksomhedens gødningsplanlægning udarbejdet efter gødskningslovens § 41, der angiver arealet med den pågældende kornafgrøde.

Stk. 6. Høstudbyttet, jf. stk. 4, opgøres på grundlag af virksomhedens foderforbrug og kornbalance for hver planperiode. Opgørelsen for den enkelte planperiode af foderforbrug og kornbalance skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 1. august ved planperiodens begyndelse til 15. februar i den umiddelbart efterfølgende planperiode. Foderforbrug kan opgøres på baggrund af enten standardværdier, virksomhedens effektivitetskontrol eller virksomhedens korrektion for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning, jf. § 17. Anvendes virksomhedens korrektion for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning, skal denne være sammenfaldende med korrektion for afvigelse i ydelses- og produktionsniveau af kvælstof i husdyrgødning, jf. § 17.

Stk. 7. Den i stk. 1, 4 og 5 nævnte dokumentation for anvendelse af korrigeret norm for forhøjet udbytte skal opbevares på virksomheden i 5 år fra 31. juli 2023 og skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Kapitel 4

Kvælstofkvote

§ 8. Kvælstofkvoten for virksomheden opgøres på baggrund af de arealer, virksomheden har rådighed over pr. 31. juli 2023.

Stk. 2. Tildeling af kvælstofkvote for den enkelte mark forudsætter, at der på marken dyrkes en afgrøde med henblik på høst til salg, opfodring eller som energiafgrøde, hvor udbytte og anvendelse kan dokumenteres.

Stk. 3. Markens afgrøde er den eller de afgrøder, der dyrkes på arealet, dog på grundlag af den senest etablerede afgrøde, hvis marken er sået om.

Stk. 4. Kvoten for den enkelte mark beregnes som arealet med den angivne afgrøde i ha med mindst to decimaler ganget med den pågældende afgrødes kvælstofnorm for markens jordbundstype med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. §§ 3-7, jf. bilag 1, tabel 1 og 2.

Stk. 5. For virksomheder, der ved aftale med en offentlig myndighed har forpligtet sig til eller i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at tilføre en mindre mængde kvælstof end afgrødens kvælstofnorm med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. bilag 1, tabel 1 og 2, er det denne mindre mængde, der skal anvendes ved beregning af markens kvælstofkvote.

Stk. 6. I lukkede systemer er kvoten lig med den tildelte mængde kvælstof fratrukket den mængde kvælstof, der fraføres systemet i form af vækstmedie eller vandingsvand med henblik på anvendelse som gødning. Indholdet af kvælstof og fosfor i den fraførte gødning fastsættes ved analyse, jf. § 22, stk. 1.

§ 9. Virksomhedens samlede kvote for kvælstof reduceres i medfør af gødskningslovens § 17, stk. 1 eller 2, eller regler fastsat i medfør af gødskningslovens § 17, stk. 3 og 4. Reduktionen beregnes på baggrund af den omregningsfaktor, der er fastsat i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2022/2023 og i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler.

Stk. 2. Virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden kan ikke udgøre mindre end 0 kg kvælstof.

Kapitel 5

Gødningsplanlægning og gødningsregnskab

Gødningsplanlægning

§ 10. Virksomheder, der er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab, skal indberette deres gødningsplanlægning til Landbrugsstyrelsen senest den 10. september 2023.

Stk. 2. Gødningsplanlægningen skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Et markkort med angivelse af marknummer, der viser de marker, der indgår i virksomhedens samlede landbrugsareal pr. 31. juli 2023.
- 2) Markernes afgrøder i planperioden, jf. bilag 1, tabel 1 og 2.
- 3) Markernes jordtype angivet med et JB-nr.
- 4) Vandet sandjord, hvis dette findes på virksomheden.
- 5) Markens forfrugt.
- 6) Korrektion af kvælstofnorm på baggrund af forventet højere udbytte eller på grund af miljøtilsagn.

Stk. 3. Ændringer i gødningsplanlægningen, som er indberettet efter stk. 1, skal foretages senest den 31. marts 2024.

Stk. 4. Indberetning af gødningsplanlægningen og efterfølgende ændringer heri skal foretages digitalt ved brug af Landbrugsstyrelsens Tast selv, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Indberetninger eller ændringer i indberetninger, der ikke er foretaget digitalt i det særlige skema, anses ikke for modtaget i Landbrugsstyrelsen.

Gødningsregnskab

§ 11. Virksomheder, der er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab skal indberette deres gødningsregnskaber, herunder oplysninger om antal dyr pr. dyretype, staldsystem og besætningsnummer, til Landbrugsstyrelsen senest den 31. marts 2024.

§ 12. Gødningsregnskabet skal indberettes digitalt via Landbrugsindberetning.dk.

Overførsel af organisk gødning og bioaske

§ 13. Afgiver virksomheder, der er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab, i planperioden husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning eller bioaske til andre virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab, skal dette indberettes på en gødningskvittering i Landbrugsstyrelsens Tast selv med samme frist som indberetning af gødningsregnskabet.

Stk. 2. Gødningskvitteringen skal indeholde følgende oplysninger om den afgivne gødning:

- 1) Modtagerens navn, adresse og CVR-nr.
- 2) Det totale antal kg kvælstof og fosfor samt gødningsstyren.
- 3) Den organiske gødnings fosforloft.
- 4) Den andel af det totale indhold af kvælstof, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof, jf. § 21, § 22, stk. 3 og 4, og § 23.
- 5) Hvorvidt overførsler af husdyrgødning sker, ved at afgivers dyr græsser på modtagerens arealer, eller ved levering af gødning.

Stk. 3. Gødningskvitteringen skal være digitalt signeret af afgiver og modtager.

Stk. 4. Afgiver virksomheden i planperioden husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning eller bioaske til andre end virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab, skal afgiver oplyse modtager om følgende oplysninger om de enkelte typer af gødning, der er afgivet, samt angive oplysningerne i sit gødningsregnskab:

- 1) Modtagerens navn, adresse og CVR-nr.
- 2) Det totale indhold af kvælstof og fosfor.
- 3) Den organiske gødnings fosforloft.
- 4) Den andel af det totale indhold af kvælstof, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof, jf. § 21, § 22, stk. 3 og 4, og § 23.

Stk. 5. Virksomheder, der ikke er registreret i Register for Gødningsregnskab, der i planperioden modtager husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning eller bioaske fra en virksomhed, der er registreret i Register for Gødningsregnskab, skal skriftligt bekræfte at have modtaget gødningen og de oplysninger, som fremgår af stk. 4.

Stk. 6. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning eller bioaske til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, jf. § 14, stk. 3 og 4, skal indeholde oplysning om modtagerens navn, adresse og virksomhedsidentitet i vedkommende udenlandske virksomhedsregister samt virksomhedens oplysninger om det totale antal kg kvælstof og fosfor i og typen af den leverede gødning.

Stk. 7. Dokumentation efter stk. 4-6 skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Fratræk af kvælstof og fosfor i gødningsregnskabet

§ 14. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet i anden organisk gødning, bioaske og kunstgødning, der i planperioden er afsat til en virksomhed registreret i Register for Gødningsregnskab.

Stk. 2. I den totale mængde kvælstof i gødningsregnskabet kan, efter gødskningslovens § 21, stk. 2, fratrækkes kvælstof i gødning, der er afbrændt på virksomhedens eget forbrændings- eller brændingsanlæg, jf. § 33.

Stk. 3. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet i den husdyrgødning, der i planperioden er afgivet til fælles komposteringsanlæg.

Stk. 4. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet i den husdyrgødning, komposteret husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er afsat til forbrænding i forbrændings- eller brændingsanlæg i eller uden for Danmark, jf. § 13, stk. 6.

Stk. 5. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet i den husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske, der i planperioden er afsat til jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, jf. § 13, stk. 6.

Stk. 6. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet i den gødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der i henhold til anden lovgivning ikke må tilføres mere gødning, end der efterlades af husdyrene.

Stk. 7. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet, der afsættes af udegående husdyr på arealer, som er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, når der ifølge tilsagnet må tilføres et bestemt niveau kvælstof udover den mængde kvælstof i husdyrgødning, som afsættes af de udegående husdyr på arealerne.

Stk. 8. Ved afsætning af kvælstof og fosfor til en virksomhed, der ikke er registreret i Register for Gødningsregnskab, via udegående dyr på arealer jf. stk. 6 og 7, skal afsætningen kunne dokumenteres i form af en græsningsaftale indeholdende oplysninger om:

- 1) Dyretype og antal dyr, der går på arealerne.
- 2) Afgræsningsperioden.
- 3) Størrelsen af afgræsningsarealet.
- 4) CVR-nr. eller CPR-nr. samt navn og adresse på modtager.

Stk. 9. Såfremt arealet, jf. stk. 6, er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, hvor der ifølge tilsagnet alene må tilføres et bestemt niveau kvælstof udover den mængde kvælstof i husdyrgødning, som afsættes af de udegående husdyr på arealerne, skal dette kunne dokumenteres.

Stk. 10. Landbrugsstyrelsen kan efter gødskningslovens § 21, stk. 4, i tilfælde af brand eller tyveri og efter ansøgning tillade, at virksomheden i gødningsregnskabet kan fratrække kvælstof- og fosforindholdet i henholdsvis husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, af-

gasset biomasse, anden organisk gødning, bioaske og kunstgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Stk. 11. Den i stk. 8 og 9 nævnte dokumentation skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Kapitel 6

*Husdyrgødning m.v.**Beregning af besætningsstørrelse*

§ 15. Virksomhedens besætningsstørrelse i planperioden beregnes for hver dyretype, staldsystem og besætningsnummer som det samlede antal årsdyr eller det samlede antal producerede dyr i planperioden. Virksomhedens besætningsstørrelse skal for alle andre dyrearter end kvæg kunne dokumenteres ved besætningsoptegnelser eller ved driftsbilag på leveringer af producerede dyr. Opgørelsen af antal årsdyr eller antal producerede dyr skal foretages som anført i bilag 2, tabel 1.

Beregning af kvælstof og fosfor i husdyrgødningsproduktionen

§ 16. Produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning beregnes som antal årsdyr eller antal producerede dyr af de pågældende dyretyper ganget med den i bilag 2, tabel 2, fastsatte norm for indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning for den pågældende dyretype og i det pågældende staldsystem, uanset om dyrene går ude en del af planperioden. Virksomhedens produktion af kvælstof og fosfor i husdyrgødning beregnes som summen af produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning fra hver af virksomhedens dyretyper og staldsystemer i planperioden.

Stk. 2. Fremgår dyretypen eller staldsystemet ikke af bilag 2, tabel 2, angives den dyretype og det staldsystem, der stemmer bedst overens med virksomhedens.

§ 17. Ved korrektion af produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning, jf. gødskningslovens § 22, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, skal korrektionsformlerne i bilag 2, tabel 3, anvendes. For hver dyretype skal data for hele virksomheden samles, og der må kun anvendes én af de i bilag 2, tabel 3, nævnte korrektionsformler.

Stk. 2. Beregning af korrektionsfaktorer må kun ske på grundlag af oplysninger om virksomhedens drift. Ved blanding af foder til svin og fjerkræ på basis af egen avl eller indkøbte foderstoffer, hvor indholdet af protein eller fosfor ikke fremgår af en deklaration, skal standardværdier for råprotein- eller fosforkoncentrationen angivet i bilag 2, tabel 5, anvendes. Ved anvendelse af egen avl til opfodring i egen kvægbesætning skal der enten udelukkende anvendes standardværdier for henholdsvis gram råprotein pr. kg fodertørstof og gram fosfor pr. kg fodertørstof angivet i bilag 2, tabel 4, eller udelukkende standardværdier i NorFors fodermiddeltabel, jf. dog stk. 4. Ved anvendelse af de standardværdier, der fremgår af bilag 2, tabel 4 og 5, skal der anven-

des de værdier, der er fastsat for det år, hvor foderafgrøden er høstet, eller de værdier, der er fastsat for fodermidlet.

Stk. 3. Virksomheder, der overtager andre virksomheder, kan anvende oplysninger fra den overtagne virksomheds drift. Forefindes der ikke oplysninger fra den overtagne virksomhed, kan der anvendes normtal for produktion af kvælstof og fosfor for det overtagne for den pågældende planperiode samtidig med, at der i overensstemmelse med reglerne i denne bestemmelse kan anvendes type 2 korrektion på den eksisterende virksomhed.

Stk. 4. Alle virksomhedens egne værdier for foderets indhold af henholdsvis råprotein pr. kg fodertørstof og gram fosfor pr. kg fodertørstof kan dog anvendes ved type 2 korrektion for kvæg, jf. bilag 2, tabel 3, når følgende betingelser er opfyldt:

- 1) Samtlige analyser af partier eller slæt af grovfodermidler, der anvendes til opfodring i egen kvægbesætning, skal indgå i korrektionen med den andel, der svarer til andelen af den samlede foderration. For partier eller slæt, der ikke er analyseret, anvendes enten udelukkende standardværdier for henholdsvis råprotein pr. kg fodertørstof og gram fosfor pr. kg fodertørstof angivet i bilag 2, tabel 4, eller udelukkende standardværdier i NorFors fodermiddeltabel. Ved anvendelse af de standardværdier, der fremgår af bilag 2, tabel 4, skal der anvendes de værdier, der er fastsat for det år, hvor foderafgrøden er høstet, eller de værdier, der er fastsat for fodermidlet.
- 2) Analyse af indhold af råprotein og fosfor i fodermidler skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af foder af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.
- 3) Der skal foretages foderkontrol mindst 4 gange jævnt fordelt i planperioden, hvor indholdet af råprotein pr. kg fodertørstof, gram fosfor pr. kg fodertørstof og det totale foderforbrug beregnes.

Stk. 5. Virksomhedens afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal dokumenteres ved driftsbilag, som er baseret på de faktiske driftsforhold i virksomheden. Dokumentationen kan omfatte ydelses-, effektivitets- og foderkontrol eller foderopgørelser. Dokumentation skal være baseret på indkøbs- og salgsbilag med slagteri, mejeri eller lignende virksomheder. Dokumentationen for egne værdier for protein- og fosforkoncentrationen til beregning af type 2 korrektion, jf. bilag 2, tabel 3, skal omfatte resultater af foderanalyser af det anvendte foder, resultater af foderkontrol eller foderopgørelser samt indlægs- og følgesedler fra indkøbt kraftfoder og råvarer. Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i 5 år fra 31. juli 2023 og skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 6. Dokumentationen, jf. stk. 5, skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 365 dage i perioden 1. august 2021 til 15. februar 2023, hvor det alene er afvigelser i fodermængde og -sammensætning, der kan medtages

fra virksomhedens foderkontrol eller foderopgørelser. Ved korrektion for afvigende ydelses- og produktionsniveau skal dokumentationen omfatte oplysninger fra indeværende planperiode.

Afgasset biomasse, forarbejdet husdyrgødning og komposteret husdyrgødning

§ 18. For afgasset biomasse skal indholdet af kvælstof og fosfor beregnes på grundlag af oplysninger om den husdyrgødning eller anden organisk gødning, der er tilført anlægget, jf. gødskningslovens § 22, stk. 1 og 2, og nærværende bekendtgørelses §§ 15-17 og § 22, stk. 5, jf. dog stk. 2. Biogasanlæg skal endvidere fastsætte den organiske gødnings fosforloft, jf. bekendtgørelse om anvendelse af gødning.

Stk. 2. Biogasanlæg, der afsætter afgasset biomasse til virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab eller til andre virksomheder med henblik på endelig brug i virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab, kan få indholdet af kvælstof og fosfor bestemt ved analyse. Indholdet af kvælstof og fosfor bestemt ved analyse skal ske ved repræsentative prøver foretaget i passende intervaller mindst 12 gange i den planperiode, hvori gødningen afgives, jf. stk. 3 og bilag 3. Biogasanlægget skal opgøre den leverede mængde afgasset biomasse, som analysen gælder for.

Stk. 3. Analyse af indhold af kvælstof og fosfor i gødning skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 19. For forarbejdningsanlæg skal den totale mængde kvælstof og fosfor i den forarbejdede husdyrgødning svare til den totale mængde kvælstof og fosfor, der er i den husdyrgødning, som er tilført anlægget. Ligeledes skal den andel af den totale mængde kvælstof i forarbejdet husdyrgødning, som skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, mindst svare til den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af den mængde kvælstof, der er i den husdyrgødning, som er tilført anlægget.

Stk. 2. Producenter af forarbejdet husdyrgødning skal ved salg eller afgivelse til en virksomhed registreret i Register for Gødningsregnskab fastsætte det totale antal kg kvælstof i gødningen og den andel af det totale antal kg kvælstof, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, jf. § 21, stk. 2-4. Producenter skal endvidere fastsætte det totale antal kg fosfor i den forarbejdede husdyrgødning og den organiske gødnings fosforloft, jf. bekendtgørelse om anvendelse af gødning.

Stk. 3. Producenter af forarbejdet husdyrgødning skal ved salg eller afgivelse til andre virksomheder end de i stk. 2 nævnte angive det totale antal kg kvælstof og fosfor i henhold til deklaration, jf. bekendtgørelse om gødning og jordforbedringsmidler m.v. Den andel af det totale antal kg kvælstof i gødningen, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, fastsættes af producenten, jf. § 21, stk.

2-4. Producenten skal endvidere angive det totale antal kg fosfor i gødningen og den organiske gødnings fosforloft, jf. bekendtgørelse om anvendelse af gødning.

Stk. 4. Ved afbrænding eller afsætning til forbrænding, herunder afsætning ud af landet, af den fiberfraktion, der er fremkommet ved forarbejdning af husdyrgødning, skal den afbrændte eller afsatte kvælstof- og fosformængde, der fratrækkes i gødningsregnskabet, jf. § 14, stk. 4 og 5, dokumenteres. Dette skal ske ved bilag fra vejning på brovægt og samtidig prøvetagning med henblik på analyse af kvælstof- og fosforindholdet, jf. § 18, stk. 3.

Stk. 5. Ved beregning af forbruget af kvælstof i de gødningsfraktioner, der ikke afbrændes eller afsættes til forbrænding, herunder afsættes ud af landet, benyttes de i § 21, stk. 1, anførte andele af kvælstof.

§ 20. Fælles komposteringsanlæg, der afsætter komposteret husdyrgødning til virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab eller til andre virksomheder med henblik på endelig brug i virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab, skal bestemme indholdet af kvælstof og fosfor i den komposterede husdyrgødning ved analyse. Indholdet af kvælstof og fosfor bestemt ved analyse skal ske ved repræsentative prøver foretaget i passende intervaller mindst 12 gange i den planperiode, hvori gødningen afgives.

Stk. 2. Analyse af indhold af kvælstof og fosfor i gødningen skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Kapitel 7

Beregning af forbrug af kvælstof

Husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse og forarbejdet afgasset biomasse

§ 21. Ved beregning af forbruget af kvælstof i husdyrgødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes, jf. dog stk. 2:

- 1) Svinegylle: 80 pct.
- 2) Kvæggyllle: 75 pct.
- 3) Fjerkrægylle: 80 pct.
- 4) Gylle fra kødædende pelsdyr: 75 pct.
- 5) Dybstrøelse (kvæg og svin): 50 pct.
- 6) Dybstrøelse (fjerkræ) og anden husdyrgødning (fjerkræ): 70 pct.
- 7) Fiberfraktion efter forarbejdning, dybstrøelse og husdyrgødning, der ikke er omfattet af nr. 1-6 eller 8: 55 pct.
- 8) Ajle og væskefraktion efter forarbejdning: 85 pct.

Stk. 2. Ved beregning af forbruget af kvælstof i forarbejdet husdyrgødning og forarbejdet afgasset biomasse kan den andel af den totale mængde af kvælstof, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, fastsættes af producenten af den forarbejdede husdyrgødning eller forarbejdede afgassede biomasse, jf. reglerne i § 19, stk. 1.

Stk. 3. For blandinger af gødning opgøres den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, som gennemsnittet af de fastsatte andele for de enkelte gødnings typer vægtes i forhold til den totale mængde af kvælstof i gødningstyperne.

Stk. 4. For afgasset biomasse fra fælles biogasanlæg, forarbejdet husdyrgødning fra forarbejdningssanlæg og komposteret husdyrgødning fra fælles komposteringsanlæg fastsættes den andel af det totale antal kg kvælstof i den afgassede biomasse, forarbejdede husdyrgødning og den komposterede husdyrgødning, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, ud fra det vægtede gennemsnit af de mængder organisk gødning, der er modtaget på det fælles biogasanlæg, forarbejdningssanlægget eller det fælles komposteringsanlæg i den forudgående planperiode. For fælles biogasanlæg, forarbejdningssanlæg og fælles komposteringsanlæg, der ikke modtog organisk gødning i den forudgående planperiode, fastlægges den andel af det totale antal kg kvælstof i den afgassede biomasse, den forarbejdede husdyrgødning og den komposterede husdyrgødning, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, ud fra det vægtede gennemsnit for de forventede tilførte mængder i indeværende planperiode.

Stk. 5. Såfremt der som led i bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme fastsættes krav om håndtering af husdyrgødning, komposteret husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning således, at gødningsværdien nedsættes, kan Landbrugsstyrelsen tillade, at andelene i stk. 1-4 fraviges.

Anden organisk gødning

§ 22. Indholdet af kvælstof og fosfor i anden organisk gødning skal bestemmes ved analyse af repræsentative prøver efter retningslinjerne i § 18, stk. 3, jf. dog stk. 2. Analysen skal foretages mindst én gang inden for den planperiode, hvor gødningen skal anvendes. Den mængde af anden organisk gødning, som analysen gælder for, skal opgøres.

Stk. 2. Indholdet af kvælstof og fosfor i spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m. skal bestemmes i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål.

Stk. 3. Ved beregning af forbruget af kvælstof i anden organisk gødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

- 1) Spildevandsslam: 50 pct.
- 2) Komposteret husholdningsaffald: 20 pct.
- 3) Kartoffelfrugtsaft: 50 pct.
- 4) Grønsaft: 40 pct.
- 5) Have- og parkaffald: 0 pct.
- 6) Kød- og benmel, børstemel, blodmel og fiskemel/fiskeaffald: 80 pct.
- 7) Forædlede organiske gødninger: 90 pct.
- 8) Andre typer af anden organisk gødning, der ikke er omfattet af nr. 1-7: 40 pct.

Stk. 4. Hvis den faktiske andel i gødningen, der kan udnyttes af afgrøden, afviger fra andelene fastsat i stk. 3, nr. 6, 7 og 8, kan virksomheden i gødningsregnskabet angive den faktiske andel, der skal anvendes ved beregningen af forbruget af kvælstof. Virksomheden skal fra leverandøren

kunne dokumentere carbon- og kvælstofindholdet for hver leverance af gødningen (C/N-forholdet), som beregnes ved følgende formel $87\% - (5\% \times C/N) + (100\% - (87\% - (5\% \times C/N))) \times 40\%$.

Stk. 5. Virksomheder, der modtager anden organisk gødning, skal som dokumentation have en dateret og underskrevet opgørelse fra leverandøren som dokumentation for:

- 1) Typen, mængden og det totale indhold af kvælstof og fosfor i gødningen.
- 2) Den andel af det totale indhold af kvælstof i gødningen, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof.
- 3) Dato for levering af gødningen.

Stk. 6. Dokumentationen, jf. stk. 4-5, skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Kunstgødning

§ 23. Virksomhedens forbrug af kvælstof i kunstgødning opgøres som den totale mængde af kvælstof i kunstgødningen.

Kapitel 8

Opgørelse af lagerstatus for kvælstof og fosfor

Lagerstatus for kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske

§ 24. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof og fosfor i henholdsvis husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske skal opgøres pr. 31. juli 2023. Virksomhedens ultimolagre opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske, der udbringes i perioden 1. august 2023 til 30. september 2023 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2023. Opgørelsen af ultimolageret for kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske, der er produceret og modtaget på virksomheden, beregnes på baggrund af kvælstof- og fosformængden ab lager.

Stk. 2. Lagerstatus for husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske opgøres som summen af hver lagerbeholdning af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske. Opgørelsen foretages på baggrund af normer, de oplysninger, der er fulgt med gødningen ved modtagelse, eller analyser af repræsentative prøver foretaget, jf. § 18, stk. 3. Lagerstatus omfatter alle lagre af husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske uanset, hvor gødningen er opbevaret.

Stk. 3. Opgørelsen af lagerstatus pr. 31. juli 2023 skal være dateret og skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 4. Virksomhedens samlede ultimolager af henholdsvis kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske må ikke udgøre mere end 50 pct. af den samlede mængde af henholdsvis kvælstof og fosfor, der er produceret og modtaget på virksomheden i planperioden, jf. dog stk. 5-7.

Stk. 5. Det samlede ultimolager af henholdsvis kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske for virksomheder uden husdyrbesætning og virksomheder med en husdyrbesætning, der producerer gødning med et samlet kvælstofindhold på maksimalt 3.000 kg kvælstof, må maksimalt udgøre 100 pct. af den samlede mængde af henholdsvis kvælstof og fosfor, der er produceret og modtaget på virksomheden i planperioden.

Stk. 6. Det samlede ultimolager af fosfor for virksomheder, hvor modtaget fosfor i bioaske udgør mere end 75 pct. af den samlede mængde fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske, der er produceret på virksomheden i planperioden, må maksimalt svare til den mængde fosfor, der i alt er modtaget og produceret på virksomheden i den forudgående og indeværende planperiode.

Stk. 7. Stk. 4-6 finder ikke anvendelse for virksomheder, hvor kvælstofindholdet i dybstrøelse udgør mere end 75 pct. af virksomhedens samlede kvælstofproduktion.

Stk. 8. For virksomheder med produktion af konsumæg eller rugeæg med gødningstypen fast gødning, herunder dybstrøelse, jf. staldsystemer i bilag 2, tabel 2, hvor det ikke er muligt at fjerne gødning, før hønsene sættes ud, må ultimolager af kvælstof og fosfor i fast gødning, herunder dybstrøelse fra disse staldsystemer, maksimalt svare til den samlede produktion af fast gødning opgjort i kg kvælstof og fosfor i indeværende planperiode og i den forudgående planperiode.

Stk. 9. Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at bestemmelserne i stk. 4 og 5 fraviges.

Lagerstatus for kvælstof og fosfor i kunstgødning

§ 25. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof og fosfor i kunstgødning skal opgøres pr. 31. juli 2023. Virksomhedens ultimolager af kvælstof og fosfor i kunstgødning opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof og fosfor i kunstgødning, der udbringes i perioden 1. august 2023 til 30. september 2023 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2023.

Stk. 2. Lagerstatus for kunstgødning opgøres som summen af al lagerbeholdning af kvælstof og fosfor i kunstgødning. Beregningen foretages på baggrund af de oplysninger, der er fulgt med gødningen ved modtagelse, og omfatter alle lagre af kunstgødning uanset, hvor gødningen er opbevaret.

Stk. 3. Ved salg eller afgivelse af kunstgødning skal der foreligge dokumentation i form af faktura eller lignende dateret driftsbilag på den solgte eller afgivne mængde kvælstof og fosfor.

Kapitel 9

Ophør og overdragelse

§ 26. En virksomhed, som før udløbet af planperioden ophører med at eje eller have brugsret til et areal med afgrøder, som er omfattet af en kvælstof- eller fosfornorm fastsat i bilag 1, tabel 1 og 2, skal senest en måned efter ophørstidspunktet give den virksomhed, der overtager arealet eller brugsretten hertil, hvis den overtagende virksomhed er registreret i Register for Gødningsregnskab, de skriftlige oplysninger, der fremgår af gødskningslovens § 32, stk. 2, nr. 1-4.

Stk. 2. Ændringer som følge af ophør af ejendoms- eller brugsretten til et areal skal tillige registreres i gødningsplanlægningen, jf. § 10.

Stk. 3. En erklæring om, at forbruget af gødning på et areal skal henføres til den overtagende virksomhed, jf. gødskningslovens § 33, stk. 3, skal være underskrevet af begge parter. Erklæringen skal opbevares på den ophørende virksomhed i 5 år fra planperiodens udløb og skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 4. Virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab, der har overtaget arealer og underskrevet en erklæring som nævnt i stk. 3, skal foretage indberetning som nævnt i § 30, stk. 1, for den samlede planperiode. Indberetningen skal indeholde oplysninger om kunstgødning, som den virksomhed, der overdrog arealerne, har solgt eller afgivet i planperioden 2022/2023.

§ 27. Ved afmeldelse fra Register for Gødningsregnskab skal virksomheden efter gødskningslovens § 42 udarbejde gødningsregnskab for planperioden. Gødningsregnskabet skal indberettes til Landbrugsstyrelsen med samme frist som angivet i § 11, stk. 1. Angiver virksomheden en dato for ophør, der ikke svarer til tidspunktet for planperiodens udløb, skal virksomheden indberette gødningsregnskab til Landbrugsstyrelsen fra planperiodens start frem til datoen for afmeldelse.

Stk. 2. Opgørelse af en ophørende virksomheds lager, jf. gødskningslovens § 34, stk. 1, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af nærværende bestemmelses stk. 3-5.

Stk. 3. Det samlede lager af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet på grundlag af

- 1) virksomhedens primolager, jf. gødskningslovens § 29,
- 2) produktionen af kvælstof og fosfor i gødningen,
- 3) mængden af modtaget og afgivet kvælstof og fosfor i gødningen, og
- 4) mængden af forbrugt kvælstof og fosfor i gødningen fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

Stk. 4. Det samlede lager af kvælstof og fosfor i anden organisk gødning skal opgøres fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet på grundlag af

- 1) mængden af modtaget og afgivet kvælstof og fosfor i gødningen, og
- 2) mængden af forbrugt kvælstof og fosfor i gødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

Stk. 5. Det samlede lager af fosfor i bioaske skal opgøres fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet på grundlag af

- 1) mængden af modtaget og afgivet fosfor i bioaske, og
- 2) mængden af forbrugt fosfor i bioaske.

Stk. 6. Kunstgødning på lager hos overdrager på overdragelsestidspunktet skal indberettes via Leverandørregister for Gødningsleverancer, jf. § 30.

Stk. 7. I særlige tilfælde, herunder ved overdragelse af lagre fra et dødsbo, kan Landbrugsstyrelsen godkende, at virksomhedens samlede lager af husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske opgøres på grundlag af repræsentative prøver analyseret på et laboratorium, der er autoriseret eller akkrediteret, jf. § 18, stk. 3.

§ 28. Gødskningslovens § 43, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelser.

Kapitel 10

Nyregistrerede virksomheders opgørelse af primolager af gødning

§ 29. Virksomheder, der ikke i den foregående planperiode har været registreret i Register for Gødningsregnskab, skal opgøre deres primolager af gødning på følgende måde:

- 1) Virksomhedens primolager af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske skal fastsættes ved beregning eller måling pr. 1. august 2022 fradraget den mængde kvælstof og fosfor i gødningstyperne, der udbringes i perioden 1. august 2022 til 30. september 2022 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2022. Opgørelsen af primolageret skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.
- 2) Der skal foretages en statusopgørelse af virksomhedens primolager af kunstgødning pr. 1. august 2022, fradraget den mængde kvælstof og fosfor i kunstgødning, der udbringes i perioden 1. august 2022 til 30. september 2022 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2022. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.
- 3) For hver enkelt mark skal forfrugten fastsættes som markens afgrøde i den foregående planperiode.

Kapitel 11

Gødningsleverandører

Salg eller anden overdragelse af kunstgødning

§ 30. Virksomheder og offentligt ejede virksomheder, som er omfattet af gødskningslovens § 3, stk. 1, der sælger eller

afgiver kunstgødning, skal senest den 1. september 2023 digitalt indberette til Landbrugsstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer, hvem der er afsat kunstgødning til i planperioden.

Stk. 2. Ved afsætning af kunstgødning til virksomheder, der er registreret i Register for Gødningsregnskab, skal indberettes følgende oplysninger:

- 1) Modtagers CVR-nummer.
- 2) Typen af kunstgødning.
- 3) Den totale mængde af kunstgødning.
- 4) Det totale indhold af kvælstof og fosfor.

Stk. 3. Ved afsætning af kunstgødning til andre virksomheder end virksomheder, der er registreret i Register for Gødningsregnskab, skal indberetningen udelukkende indeholde følgende oplysninger:

- 1) Typen af kunstgødning.
- 2) Den samlede mængde af kunstgødning, der er afsat til virksomhederne i planperioden.
- 3) Det totale indhold af kvælstof og fosfor, der samlet er afsat til virksomhederne i planperioden.

Stk. 4. Ved afsætning af kunstgødning til private skal indberettes følgende oplysninger:

- 1) Typen af kunstgødning.
- 2) Den samlede mængde af kunstgødning, der samlet er afsat til private.
- 3) Det totale indhold af kvælstof og fosfor, der samlet er afsat til private.

Stk. 5. For indberetninger efter stk. 1-4 skal indberetningen indeholde oplysninger om kunstgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 6. Ved leverancer af flydende ammoniak skal den mængde, der må anvendes til ludning af halm efter reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, opgøres særskilt. Leverancer af foderurea opgøres ligeledes særskilt.

Salg eller anden overdragelse af organisk gødning og bioaske

§ 31. Følgende virksomheder og offentligt ejede virksomheder skal senest den 1. september 2023 digitalt indberette oplysninger om, hvem de har afsat komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske til i planperioden, til Landbrugsstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer:

- 1) Offentligt ejede virksomheder.
- 2) Fælles biogasanlæg.
- 3) Forbrændings- og brændingsanlæg, der ikke er registreret i Register for Gødningsregnskab.
- 4) Forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret i Register for Gødningsregnskab.
- 5) Fælles komposteringsanlæg.
- 6) Andre virksomheder, der ikke er registreret i Register for Gødningsregnskab, og som afsætter komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning, afgasset biomasse eller bioaske.

Stk. 2. Ved afsætning af gødning til virksomheder, der er registreret i Register for Gødningsregnskab, skal indberettes følgende oplysninger, jf. dog stk. 3:

- 1) Modtagers CVR-nummer.
- 2) Typen af gødning.
- 3) Den totale mængde gødning.
- 4) Det totale indhold af kvælstof og fosfor.
- 5) Den andel af den totale mængde kvælstof, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof i den afsatte gødning og gødningens tilknyttede fosforloft.

Stk. 3. Ved afsætning af gødning til andre end virksomheder, der er registreret i Register for Gødningsregnskab, skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke typer af gødning og det totale indhold af kvælstof og fosfor, der samlet er afsat.

Stk. 4. Offentligt ejede virksomheder, jf. stk. 1, nr. 1, skal for anden organisk gødning, der afgives via genbrugsstationer eller tilsvarende offentlige genbrugsforanstaltninger, hvor der er almen offentlig adgang, alene indberette afgivelse til virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab.

Oplysning om modtagelse af gødning, der ikke er kunstgødning

§ 32. Følgende virksomheder skal senest den 1. september 2023 digitalt indberette oplysninger om, hvem de har modtaget husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske fra i planperioden, til Landbrugsstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer:

- 1) Fælles biogasanlæg.
- 2) Forbrændings- og brændingsanlæg, der ikke er registreret i Register for Gødningsregnskab.
- 3) Forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret i Register for Gødningsregnskab.
- 4) Fælles komposteringsanlæg.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Hvilke registrerede virksomheder i Register for Gødningsregnskab, og hvilke ikke-registrerede virksomheder, der er modtaget gødning fra, angivet med afgivers CVR-nr.
- 2) Typen af gødning, der er modtaget.
- 3) Den totale mængde af den gødning, der er modtaget.
- 4) Det totale indhold af kvælstof og fosfor, der er modtaget.
- 5) Den andel af den totale mængde kvælstof, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof i den modtagne gødning, samt gødningens tilknyttede fosforloft.

Kapitel 12

Forbrændingsanlæg og brændingsanlæg, som tilhører virksomheder, der er omfattet af Register for Gødningsregnskab

§ 33. Varmeveksleren på forbrændings- og brændingsanlæg, som tilhører virksomheder, der er omfattet af Register for Gødningsregnskab, skal være forsynet med en energimåler, der måler den producerede energimængde i kWh. Ener-

gimåleren skal være kalibreret af et institut, der er akkrediteret hertil.

Stk. 2. På forbrændings- og brændingsanlæg, som tilhører virksomheder, der er omfattet af Register for Gødningsregnskab, skal der foreligge en opgørelse over den mængde og type af husdyrgødning, komposteret husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der tilføres forbrændings- eller brændingsanlægget, og over den producerede energimængde med angivelse af energimålerens visning. Opgørelsen skal ajourføres dagligt i perioder, hvor der finder forbrænding sted. Opgørelsen skal være påført virksomhedens CVR-nr. og planperioden. Opgørelsen skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 3. På forbrændings- og brændingsanlæg, som tilhører virksomheder, der er omfattet af Register for Gødningsregnskab, skal der ved enhver bortskaffelse eller anvendelse af bioaske udtages en repræsentativ kontrolprøve af bioasken. Kontrolprøven skal udgøre mindst 100 g aske og skal være påført dato for prøveudtagning. Kontrolprøven og dokumentation for den samlede mængde af bioaske, der bortskaffes eller anvendes, skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Kapitel 13

Afskæring af klageadgang, offentliggørelse og straf m.v.

Afskæring af klageadgang

§ 34. Landbrugsstyrelsens afgørelser truffet efter gødningsloven eller efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Offentliggørelse

§ 35. Landbrugsstyrelsen kan på Landbrugsstyrelsens hjemmeside offentliggøre med navns nævnelse oplysninger

indberettet i gødningsregnskaberne, resultater på grundlag af kontrol, herunder indskærpelser, samt vedtagne administrative bødeforelæg.

Straf m.v.

§ 36. Overtrædelse af § 3, stk. 12, § 4, stk. 8, § 6, stk. 8, § 7, stk. 7, § 10, stk. 1 og 3, §§ 11-13, § 14, stk. 11, § 17, stk. 4-6, §§ 19-22, § 24, stk. 1, 3, 4, 5, 6 og 8, § 25, § 26, stk. 2-4, § 27, stk. 1-6, og §§ 29-33 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

§ 37. Skønnes en overtrædelse af gødskningslovens § 12 ikke at ville medføre højere straf end bøde, jf. gødskningslovens § 53, stk. 1, nr. 1, kan Landbrugsstyrelsen i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.

Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder efter gødskningslovens § 54, stk. 2, tilsvarende anvendelse på bødeforelæg meddelt efter stk. 1.

Stk. 3. Vedtages bødeforelægget inden den givne frist, bortfalder videre forfølgning, jf. gødskningslovens § 54, stk. 3.

Kapitel 14

Ikrafttræden

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2022.

Landbrugsstyrelsen, den 14. juli 2022

JON EMIL SIMONSEN

/ Jakob Møgelvang

Oversigt over bilag**Bilagsoversigt**

Bilag 1	Kvælstof- og fosfornormer m.v.
Tabel 1	Normer til landbrugsafgrøder og grøntsager på friland (kvælstof og fosfor)
Tabel 2	Afgrødenormer for andre plantekulturer for planperioden 2020/2021-2022/2023
Tabel 3	Godkendte hvedesorter til brødhvede
Tabel 4	Maksimalt græsoptag pr. dyretype
Bilag 2	Husdyrnormer mv.
Tabel 1	Opgørelse af antal dyr inden for forskellige dyretyper
Tabel 2	Indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning
Tabel 3	Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold
Tabel 4	Gram råprotein og fosfor pr. kg tørstof i afgrøder til kvæg
Tabel 5	Protein- og fosforkoncentration i fodermidler til svin og fjerkræ
Tabel 6	Standardforudsætninger for produktionen af husdyrgødning
Bilag 3	Krav til prøvetagning i forbindelse med analyse af kvælstof og fosfor i afgasset biomasse

Bilag 1

Kvælstof- og fosfornormer m.v.

Bilag 1, tabel 1: Normer til landbrugsafgrøder og grøntsager på friland (kvælstof og fosfor)

Kvælstof- og fosfornormer i kg pr. ha for planperioderne 2020/21-2022/23.

Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis.

Afgrødekode	Afgrøde	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm	Uvandet grovsand		Uvandet finsand		Vandet sandjord		Sandblandet lerjord		Lerjord		Humusjord		Korrektion for udbytte (salg)		Korrektion for udbytte (opfodning)	Normer for fosfor
				JB 1 + 3		JB 2 + 4 og 10 + 12 ¹		JB 1 - 4		JB 5 - 6		JB 7 - 9		JB 11					
				kg N/ha	Ja/Nej	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	kg N/hkg	kg P/ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Vårsæd til modenhed ¹⁴				hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha					
1	Vårbyg ²	0	Ja	46 (51)	141	53 (58)	137	58 (64)	159	65 (72)	144	69 (76)	150	53 (58)	112	1,5	1,5	21	
2	Vårhvede ²	0	Ja	42 (46)	165	48 (53)	159	53 (58)	181	59 (65)	165	63 (69)	171	48 (53)	134	1,5	1,5	18	
6	Vårhvede, brødhvede ²	0	Ja	42 (46)	168	48 (53)	164	53 (58)	187	59 (65)	172	63 (69)	179	48 (53)	139	1,7	1,7	18	
3	Vårhavre	0	Ja	45	115	52	110	57	132	58	109	61	113	52	85	1,5	1,5	23	
4	Blanding af vårsåede arter ⁹	0	Ja	45	115	52	110	57	132	58	109	61	113	52	85	1,5	1,5	23	
55	Vårrug	0	Ja	45	115	52	110	57	132	58	109	61	113	52	85	1,5	1,5	23	
8	Vårspelt	0	Ja	45	115	52	110	57	132	58	109	61	113	52	85	1,5	0	23	
5	Majs modenhed	0	Ja	71	168	71	153	79	184	77	157	82	165	71	103	1,5	0	35	
7	Korn og bælgssæd, under 50 pct. bælgssæd ⁹⁺¹⁶	6	Ja	44	78	47	64	50	81	53	57	56	58	47	39	0,5	0	20	
18	Korn og bælgssæd, over 50 pct. bælgssæd ¹⁶	14	Nej		0		0		0		0		0		0	0,0	0	26	
56	Vårtriticale	0	Ja	45	115	52	110	57	132	58	109	61	113	52	85	1,5	1,5	23	

58	Sorghum	0	Ja		115		110		132		109		113		85	0,0	0,0	23
Vintersæd til modenhed¹⁴		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
10	Vinterbyg ²	0	Ja	56 (62)	172	60 (66)	161	64 (70)	181	79 (87)	184	84 (92)	195	60 (66)	111	1,2	1,2	18
11	Vinterhvede ²	0	Ja	55 (61)	175	70 (77)	181	74 (81)	202	88 (97)	208	93 (102)	221	70 (77)	131	1,5	1,5	19
13	Vinterhvede, brødhvede ²	0	Ja	55 (61)	211	70 (77)	220	74 (81)	242	88 (97)	251	93 (102)	265	70 (77)	170	1,7	0,0	21
57	Vinterhavre ²	0	Ja	51 (56)	137	65 (72)	138	64 (70)	152	77 (85)	153	81 (89)	163	65 (72)	88	1,2	1,2	18
14	Vinterrug ²	0	Ja	51 (56)	138	65 (72)	139	64 (70)	152	77 (85)	153	81 (89)	163	65 (72)	89	1,2	1,2	18
15	Vinterhybridrug ²	0	Ja	62 (68)	150	77 (85)	153	77 (85)	168	88 (97)	166	93 (102)	177	77 (85)	103	1,2	1,2	22
16	Vintertriticale ²	0	Ja	49 (54)	179	61 (67)	178	61 (67)	193	69 (76)	188	74 (81)	198	61 (67)	128	1,2	1,2	20
9	Vinterspelt ²	0	Ja	51 (56)	138	65 (72)	139	64 (70)	152	77 (85)	153	81 (89)	163	65 (72)	89	1,2	1,2	18
17	Blanding af efterårssåede arter ²⁺⁹	0	Ja	51 (56)	138	65 (72)	139	64 (70)	152	77 (85)	153	81 (89)	163	65 (72)	89	1,2	1,2	18
Oliefro og bælgssæd		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
21	Vårraps	18	Ja	19	137	22	126	24	144	25	121	26	122	22	76	1,5	0	22
22	Vinterraps	18	Ja	31	190	39	202	39	202	44	210	46	213	39	152	1,5	0	26
23	Rybs	18	Ja	19	137	22	126	24	144	25	121	26	122	22	76	1,5	0	22
24	Solsikke	18	Ja	19	185	21	170	23	185	25	160	26	160	21	120	0	0	16
25	Sojabønner	18	Nej	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	0	0	30
180	Gul sennep	18	Ja	20	139	22	127	25	145	25	120	26	122	22	77	1,5	0	20
182	Blanding af oliearter ⁹	18	Ja		137		126		144		121		122		76	0	0	22
30	Ærter	18	Nej	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	0	0	27
31	Hestebønner	18	Nej	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	0	0	32
32	Sødlupin	18	Nej	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	0	0	25
54	Bælgssæd blanding	18	Nej	48	0	56	0	66	0	73	0	73	0	56	0	0	0	22
35	Bælgssæd, flerårig blanding ⁹	18	Nej	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	0	0	22
36	Bælgssæd, andre typer til modenhed blanding ⁹	18	Nej	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	46	0	0	0	27
273	Lucerne til fabrik ³	115	Nej	12	0	13	0	15	0	13	0	13	0	13	0	0	0	31
277	Kløver til fabrik ³	115	Nej	12	0	14	0	17	0	12	0	16	0	14	0	0	0	37

Hør og hamp			hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha	
40	Oliehør	18	Ja	15	101	15	86	15	101	15	76	15	76	15	36	0	0	18
41	Spindhør	18	Ja	92	63	92	48	92	63	92	38	92	38	92	48	0	0	23
42	Hamp	18	Ja	123	155	123	140	123	155	123	130	122	130	123	90	0	0	24
51	Blanding af bredbladet afgrøde, frø/kerne ⁹	18	Ja		137		126		144		121		122		76	0	0	22
52	Quinoa	18	Ja		114		114		114		114		114		64	0	0	25
53	Boghvede	18	Ja		114		114		114		114		114		64	0	0	25
Frøgræs			hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha	
101	Rajgræs, alm.	18	Nej	13	170	13	170	13	170	13	170	13	170	13	120	0	0	15
102	Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt	18	Nej	13	200	13	200	13	200	13	200	13	200	13	150	0	0	15
103	Rajgræs, ital.	18	Nej	14	125	14	125	14	125	14	125	14	125	14	75	0	0	15
104	Rajgræs, ital., 1. år, efterårsudlagt	18	Nej	14	155	14	155	14	155	14	155	14	155	14	105	0	0	15
116	Rajgræs, hybrid	18	Nej	12	140	12	140	12	140	12	140	12	140	12	90	0	0	15
117	Rajgræs, hybrid, efterårsudlagt	18	Nej	12	170	12	170	12	170	12	170	12	170	12	120	0	0	15
105	Timothefrø	18	Nej	4	110	4	110	4	110	4	110	4	110	4	60	0	0	15
106	Hundegræsfrø	18	Nej	10	200	10	200	10	200	10	200	10	200	10	150	0	0	15
107	Engsvingelfrø	18	Nej	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	70	0	0	15
108	Rødsvingelfrø	18	Nej	14	150	14	150	14	150	14	150	14	150	14	100	0	0	15
109	Rajsvingelfrø	18	Nej	11	160	11	160	11	160	11	160	11	160	11	110	0	0	15
118	Rajsvingelfrø, efterårsudlagt	18	Nej	11	190	11	190	11	190	11	190	11	190	11	140	0	0	15
110	Svingelfrø, bakke- (tidl. stivbladet)	18	Nej	13	150	13	150	13	150	13	150	13	150	13	100	0	0	15
111	Svingelfrø, strand	18	Nej	13	200	13	200	13	200	13	200	13	200	13	150	0	0	15
112	Engrapgræsfrø (marktype)	18	Nej	10	160	10	160	10	160	10	160	10	160	10	110	0	0	15
113	Engrapgræsfrø (plænetype)	18	Nej	10	170	10	170	10	170	10	170	10	170	10	120	0	0	15
114	Rapgræs, alm.	18	Nej	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	70	0	0	15

115	Hvene, alm. og krybende	18	Nej	4	120	4	120	4	120	4	120	4	120	4	70	0	0	15
120	Kløverfrø	115	Nej	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	15
121	Bælgplanter, frø ⁹	18	Nej	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	15
122	Kommenfrø	18	Nej	11	132	11	132	11	132	11	132	11	132	11	82	4	0	15
123	Valmuefrø	18	Ja	5	135	8	133	9	152	9	127	9	127	8	83	4	0	15
124	Spinatfrø	18	Ja	12	148	15	160	17	169	17	169	17	169	15	110	4	0	15
125	Bederøefrø	18	Ja	21	210	21	210	21	210	21	210	21	210	21	160	0	0	15
126	Blanding af markfrø til udsæd ⁹	18	Nej		120		120		120		120		120	0	70	0	0	15
Kartofler				hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	0	Ja	320	136	346	126	371	146	371	121	371	121	346	76	0,2	0,0	35
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	0	Ja	320	136	346	126	371	146	371	121	371	121	346	76	0,2	0,0	35
151	Kartofler, stivelses-	0	Ja	475	206	526	202	577	227	577	202	577	202	526	152	0,2	0,0	47
152	Kartofler, spise- (pakkeri, vejsalg)	0	Ja	330	169	407	170	432	190	432	165	432	165	407	120	0,2	0,0	37
154	Kartofler, spise- (proces, skrællet, kogte)	0	Ja	330	169	407	170	432	190	432	165	432	165	407	120	0,2	0,0	37
155	Kartofler, pulver/ granules-	0	Ja	475	206	526	202	577	227	577	202	577	202	526	152	0,2	0,0	47
156	Kartofler, friteret/ chips/pommes frites	0	Ja	475	206	526	202	577	227	577	202	577	202	526	152	0,2	0,0	47
Rodfrugter til fabrik				hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
160	Sukkerroer til fabrik	3	Ja	485	135	535	125	535	140	655	127	715	133	535	75	0,1	0,0	44
161	Cikorierødder	3	Ja	197	151	250	141	318	163	318	138	337	140	250	91	0,1	0,0	30
162	Blanding, andre industriafgrøder ⁹	3	Ja		120		120		120		120		120		70	0,0	0,0	30
Helsæd, vår				FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha				
210	Vårbyg, helsæd	0	Ja	5.000	141	5.900	137	6.500	159	7.400	144	7.900	150	5.900	112	0	0	25
211	Vårhvede, helsæd	0	Ja	4.600	165	5.400	159	6.000	181	6.800	165	7.300	171	5.400	134	0	0	24
212	Vårhavre, helsæd	0	Ja	5.100	115	6.000	110	6.700	132	6.800	109	7.200	113	6.000	85	0	0	26

213	Blandkorn, vårsået, helsæd ⁹	0	Ja	5.200	115	6.100	110	6.800	132	6.800	109	7.300	113	6.100	85	0	0	26
214	Korn og bælgssæd, helsæd, under 50 pct. bælgssæd ⁹⁺¹⁶	6	Ja	5.200	78	6.100	64	6.800	81	6.800	57	7.300	58	6.100	39	0	0	27
217	Korn og bælgssæd, helsæd, over 50 pct. bælgssæd ⁹⁺¹⁶	14	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	28
215	Ærtehelssæd	18	Nej	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0	0	0	27
216	Silomajs	0	Ja	10.200	168	10.200	153	11.200	184	11.100	157	11.700	165	10.200	103	0	0	45
Helsæd, vinter				FE/ha			FE/ha			FE/ha			FE/ha			FE/ha		
220	Vinterbyg, helsæd	0	Ja	6.500	172	7.000	161	7.500	181	9.400	184	10.100	195	7.000	111	0	0	21
221	Vinterhvede, helsæd	0	Ja	6.800	175	8.600	181	9.100	202	10.900	208	11.500	221	8.600	131	0	0	26
222	Vinterrug, helsæd	0	Ja	5.400	150	7.100	153	6.900	168	8.600	166	9.100	177	7.100	103	0	0	22
223	Vintertriticale, helsæd	0	Ja	5.500	179	7.000	178	7.000	193	8.100	188	8.600	198	7.000	128	0	0	21
224	Blandkorn, efterårssået helsæd ⁹	0	Ja	5.300	138	6.900	139	6.500	152	8.200	153	8.700	163	6.900	89	0	0	21
Korn, grønkorn				FE/ha			FE/ha			FE/ha			FE/ha			FE/ha		
230	Blanding af vårkorn, grønkorn ⁹	0	Ja	3.000	97	3.800	93	3.800	113	4.100	93	4.100	96	3.800	68	0	0	22
701	Grønkorn af vårbyg	0	Ja	3.000	120	3.800	116	3.800	135	4.100	123	4.100	128	3.800	91	0	0	22
702	Grønkorn af vårhvede	0	Ja	3.000	140	3.800	135	3.800	154	4.100	140	4.100	145	3.800	110	0	0	22
703	Grønkorn af vårhavre	0	Ja	3.000	97	3.800	93	3.800	113	4.100	93	4.100	96	3.800	68	0	0	22
704	Grønkorn af vårrug	0	Ja	3.000	97	3.800	93	3.800	113	4.100	93	4.100	96	3.800	68	0	0	22
705	Grønkorn af vårtriticale	0	Ja	3.000	97	3.800	93	3.800	113	4.100	93	4.100	96	3.800	68	0	0	22
234	Korn og bælgssæd, grønkorn, under 50 pct. bælgssæd ⁹⁺¹⁶	0	Ja	3.000	66	3.800	54	3.800	68	4.100	49	4.100	49	3.800	29	0	0	19
235	Blanding af vinterkorn, grønkorn ⁹	0	Ja	4.000	117	5.100	118	5.100	130	6.200	130	6.200	139	5.100	68	0	0	23
706	Grønkorn af vinterbyg	0	Ja	4.000	146	5.100	137	5.100	154	6.200	157	6.200	166	5.100	87	0	0	23

707	Grønkorn af vinterhvede	0	Ja	4.000	148	5.100	154	5.100	172	6.200	177	6.200	188	5.100	104	0	0	23
708	Grønkorn af vinterhavre	0	Ja	4.000	117	5.100	117	5.100	129	6.200	130	6.200	138	5.100	67	0	0	23
709	Grønkorn af vinterrug	0	Ja	4.000	117	5.100	118	5.100	130	6.200	130	6.200	139	5.100	68	0	0	23
710	Grønkorn af hybridrug	0	Ja	4.000	127	5.100	130	5.100	143	6.200	141	6.200	151	5.100	80	0	0	23
711	Grønkorn af vintertriticale	0	Ja	4.000	152	5.100	152	5.100	164	6.200	160	6.200	169	5.100	102	0	0	23
Græs, permanent⁴				FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha				
250	Permanent græs, meget lavt udbytte	18	Nej	800	30	800	30	800	30	800	30	800	30	800	30	0	0	3
251	Permanent græs, lavt udbytte	18	Nej	1.800	80	1.800	80	1.800	80	1.800	80	1.800	80	1.800	80	0	0	8
252	Permanent græs, normalt udbytte	18	Nej	3.100	157	3.100	157	3.100	157	3.100	157	3.100	157	3.100	157	0	0	13
259	Permanent græs til fabrik, over 6 tons ³	18	Nej	7	229	7	229	7	229	7	229	7	229	7	229	30	0	17
276	Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 pct. kløver ⁵⁺¹⁶	18	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	13
286	Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 pct. kløver ⁵⁺¹⁶	115	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	13
287	Græs til udegrise, permanent	18	Nej		63		63		63		63		63		63	0	0	25
Græs, permanent omlagt mindst hvert 5. år⁴				FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha	FE/ha				
255	Permanent græs, under 50 pct. kløver/lucerne ¹⁶	115	Nej	7.200	284	7.400	287	8.700	300	7.700	290	7.700	290	7.400	287	0	0	32

256	Permanent græs, over 50 pct. kløver/lucerne ¹⁶	115	Nej	5.900	75	6.400	75	7.500	75	7.500	75	7.500	75	6.400	75	0	0	27
257	Permanent græs, uden kløver	18	Nej	7.900	383	8.400	393	9.900	425	8.900	404	8.900	404	8.400	393	0	0	33
272	Permanent græs til fabrik ³	18	Nej	13	348	14	375	16	455	15	402	15	402	14	375	30	0	34
274	Permanent lucernegræs over 25 pct. græs, til fabrik ³	115	Nej	12	75	14	75	17	75	16	75	16	75	14	75	15	0	36
278	Permanent lucerne og lucernegræs over 50 pct. lucerne ¹⁶	115	Nej	12	75	12	75	14	75	13	75	13	75	12	75	15	0	36
279	Permanent kløvergræs til fabrik ³⁺¹⁶	115	Nej	12	250	12	255	14	290	13	263	13	263	12	255	15	0	30
Græsmarksplanter, omdrift⁴																		
		FE/ha			FE/ha			FE/ha			FE/ha			FE/ha			FE/ha	
266	Græs under 50 pct. kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift) ¹⁶	18	Nej	610	30	610	30	610	30	610	30	610	30	600	30	0	0	3
267	Græs under 50 pct. kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift) ¹⁶	18	Nej	1.500	80	1.500	80	1.500	80	1.500	80	1.500	80	1.500	30	0	0	6
268	Græs under 50 pct. kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift) ¹⁶	18	Nej	2.600	155	2.600	155	2.600	155	2.600	155	2.600	155	2.600	105	0	0	11
260	Græs med kløver/lucerne under 50 pct. bælglpl. (omdrift) ¹⁶	115	Nej	7.200	284	7.400	287	8.800	300	7.700	290	7.700	290	7.400	237	0	0	32
284	Græs med vikke og andre bælglplanter,	115	Nej	5.800	270	6.400	276	7.500	287	7.500	287	7.500	287	6.400	226	0	0	27

	under 50 pct. bælgpl. ¹⁶																	
261	Kløvergræs, over 50 pct. kløver (omdrift) ¹⁶	115	Nej	5.900	75	6.400	75	7.500	75	7.500	75	7.500	75	6.400	25	0	0	27
262	Lucernegræs, over 50 pct. lucerne (omdrift) ¹⁶	115	Nej	6.000	75	6.500	75	7.500	75	7.500	75	7.500	75	6.500	25	0	0	28
263	Græs uden kløvergræs (omdrift)	18	Nej	7.900	383	8.400	393	10.000	425	8.900	404	8.900	404	8.400	343	0	0	33
269	Græs, rullegræs	0	Nej		210		210		210		210		210		160	0	0	20
270	Græs til udegrise, omdrift	115	Nej		180		180		180		180		180		130	0	0	25
264	Græs og kløvergræs uden norm, under 50 pct. kløver (omdrift) ⁵⁺¹⁶	18	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 pct. kløver (omdrift) ⁵⁺¹⁶	115	Nej	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	0	0	0
170	Græs til fabrik (omdrift) ³	18	Nej	13	353	14	380	16	460	15	407	15	407	14	330	30	0	41
174	Kløvergræs til fabrik ³	115	Nej	12	250	12	255	14	290	13	263	13	263	12	205	15	0	30
171	Lucerne, slæt	115	Nej	12	0	13	0	16	0	14	0	14	0	13	0	0	0	31
172	Lucernegræs, over 25 pct. græs til slæt inkl. eget foder ¹⁶	115	Nej	12	75	13	75	16	75	14	75	14	75	13	25	0	0	32
173	Kløver til slæt	115	Nej	12	0	12	0	14	0	13	0	13	0	12	0	0	0	29
236	Græs med kløver/ lucerne under 50% bælgplanter (omdrift) efterårsudlagt i	115	Nej	7.200	284	7.400	287	8.800	300	7.700	290	7.700	290	7.400	237	0	0	32

	vinterkorn til grønkorn ¹⁶																	
237	Græs med kløver/ lucerne over 50% bælgplanter (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn ¹⁶	115	Nej	5.900	75	6.400	75	7.500	75	7.500	75	7.500	75	6.400	25	0	0	27
975	Græs, slæt før vårsæt afgrøde ⁶⁺¹²	0	Nej	2.700	108	2.700	108	2.700	108	2.700	108	2.700	108	2.700	58	0	0	12
Andre foderafgrøder		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha				
280	Fodersukkerroer	3	Ja	9.300	191	12.600	210	12.600	225	13.700	211	13.700	211	12.600	160	0	0	41
281	Kålroer	3	Ja	7.300	186	8.900	187	8.900	202	8.900	177	8.900	177	8.900	137	0	0	35
282	Fodermarvkål	3	Ja	7.300	137	7.900	130	9.000	161	9.000	136	9.000	136	7.900	80	0	0	25
283	Fodergulerødder	3	Ja	7.300	170	8.900	172	8.900	187	8.900	162	8.900	162	8.900	122	0	0	25
Udlæg og efterafgrøder⁴⁺¹²		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha				
943	Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni ⁸⁺¹⁶	0	Nej	2.700	33	3.000	36	4.200	48	2.600	32	2.600	32	3.000	36	0	0	28
944	Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/ efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august ⁸⁺¹⁶	0	Nej	1.500	18	1.600	20	1.700	21	1.400	17	1.400	17	1.600	20	0	0	16
945	Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/ efterslæt efter korn o.l. ⁸⁺¹⁶	0	Nej	620	7	620	7	710	8	620	7	620	7	600	7	0	0	7
946	Kløvergræs med over 50 pct. kløver til fabrik, efterslæt efter	0	Nej	4	28	5	29	5	29	4	28	4	28	0	29	0	0	25

	grønkorn o.l. høstet i maj/juni ⁸⁺¹⁶																	
960	Græs, udlæg/efterslæt efter grøn korn o.l. høstet i maj/juni ⁷	0	Nej	4.800	198	5.100	205	6.400	231	4.700	196	4.700	196	5.100	205	0	0	28
961	Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august ⁷	0	Nej	2.800	135	3.000	139	3.100	141	2.700	133	2.700	133	3.000	139	0	0	16
962	Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs ⁷	0	Nej	1.300	64	1.300	64	1.400	66	1.300	64	1.300	64	1.300	64	0	0	7
963	Kløvergræs med under 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter grøn korn o.l. høstet i maj/juni ⁸⁺¹⁶	0	Nej	4.200	146	4.500	149	5.800	162	4.100	145	4.100	145	4.500	149	0	0	25
964	Kløvergræs med under 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august ⁸⁺¹⁶	0	Nej	2.100	91	2.300	93	2.500	94	2.000	90	2.000	90	2.300	93	0	0	13
965	Kløvergræs med under 50 pct., udlæg/efterslæt efter korn o.l. ⁸⁺¹⁶	0	Nej	1.200	39	1.200	39	1.300	40	1.200	39	1.200	39	1.200	39	0	0	7
966	Græs/kløvergræs med under 50 pct., udlæg til fabrik, efterslæt efter grøn korn o.l. høstet i maj/juni ³⁺¹⁶	0	Nej	7	258	8	291	8	291	7	258	7	258	0	291	30	0	23

[illegible]

Afrødekode	Afrøde	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm	Uvandet grovsand		Uvandet finsand		Vandet sandjord		Sandblandet lerjord		Lerjord		Humusjord		Korrektion for udbytte (salg)		Korrektion for udbytte (opfodning)	Normer for fosfor
				JB 1 + 3		JB 2 + 4 og 10 + 12 ¹		JB 1 - 4		JB 5 - 6		JB 7 - 9		JB 11		kg N/hkg	kg N/hkg	kg P/ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Grøntsager, friland ¹³				hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha			
400	Asieagurker	25	Ja		135		120		135		110		120		120	0	0	30	
401	Asparges	25	Nej		150		135		150		125		135		135	0	0	20	
402	Bladselleri	25	Ja		215		200		215		190		200		200	0	0	40	
403	Blomkål	25	Ja		255		240		255		230		240		240	0	0	40	
404	Broccoli	25	Ja		215		200		215		190		200		200	0	0	40	
405	Courgette, squash	25	Ja		150		135		150		125		135		135	0	0	30	
406	Grønkål	50	Ja		185		170		185		160		170		170	0	0	25	
407	Gulerod	25	Ja	400	125	400	110	400	125	400	100	400	110	400	110	0,1	0	35	
408	Hvidkål	50	Ja		285		270		285		260		270		270	0	0	40	
409	Kinakål	25	Ja		195		180		195		170		180		180	0	0	35	
410	Knoldselleri	50	Ja		235		220		235		210		220		220	0	0	40	
411	Løg	0	Ja		165		150		165		140		150		150	0	0	40	
412	Pastinak	25	Ja		165		150		165		140		150		150	0	0	35	
413	Rodpersille	25	Ja		165		150		165		140		150		150	0	0	30	
415	Porre	25	Ja		225		210		225		200		210		210	0	0	35	
416	Rosenkål	50	Ja		240		225		240		215		225		225	0	0	40	
417	Rødbede	25	Ja		180		165		180		155		165		165	0	0	35	

418	Rødkål	50	Ja	265	250	265	240	250	250	0	0	40
420	Salat (friland)	25	Ja	165	150	165	140	150	150	0	0	30
421	Savoykål, spidskål	25	Ja	265	250	265	240	250	250	0	0	40
422	Spinat	25	Ja	120	105	120	95	105	105	0	0	25
423	Suktermajs	25	Ja	155	140	155	130	140	140	0	0	40
424	Erter, konsum	17	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	25
429	Jordkok, konsum	25	Nej	150	150	150	150	150	150	0	0	30
450	Grøntsager, blandinger	25	Ja	265	250	265	240	250	250	0	0	30
430	Bladpersille	25	Ja	205	190	205	180	190	190	0	0	20
431	Purløg	50	Ja	300	285	300	275	285	285	0	0	20
432	Krydderurter (undtagen persille og purløg)	25	Ja	205	190	205	180	190	190	0	0	20
434	Grøntsager, andre (friland)	25	Ja	135	120	135	110	110	120	0	0	20

[illegible]

327	MFO-bræmme, sommerslåning	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	MFO-bræmme med blomsterblanding	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	MFO-bræmme, miljøtilsagn	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	MFO-bræmme, forårsslåning	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Brak, forårsslåning	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	MFO-brak, forårsslåning	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Bestøverbrak	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	MFO-bestøverbrak	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (alternativ til efterafgrøder)	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Rekreative formål ¹⁰	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	Tagetes, sygdomssanerende plante	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arealer med tilsagn under miljøordningerne¹¹

[illegible]

Noter til Bilag 1, tabel 1.

- 1) JB 12 kan indplaceres som andre jordtyper ud fra den aktuelle tekstur.
- 2) Korrektion af kvælstofnormen for højere forventet udbytte foretages i forhold til udbyttенormerne angivet i parentes, når forfrugten er alt andet end korn. Når forfrugten er korn, sker korrektionen i forhold til den først angivne udbyttенorm uden parentes.
- 3) Græs mv. til fabrik: Udbytte i ton færdigvarer pr. ha (93 pct. tørstof). Der kan omregnes mellem foderenheder og færdigvarer med faktoren 1 FE = 1,2 kg færdigvare. Udbyttekorrektion fremgår af kolonne 15 og foretages med hhv. 30 og 15 kg N pr. tons færdigvare.
- 4) For tildeling af kvælstofkvote til græs og kløvergræs i omdrift, permanent græs, græs/kløvergræsudlæg og græs/kløvergræsefterafgrøder gælder kravene til udnyttelse i Bilag 1, tabel 4, samt § 3, stk. 5-11, og normudbytte jf. tabel 1 kolonne 5, 7, 9, 11, 13 eller 15 afhængig af jordtype.
- 5) Benyttes til græsmarker, der ikke opfylder kravene for tildeling af norm, jf. Bilag 1, tabel 4.
- 6) Normen kan anvendes, når der tages et slæt efter 1. maj forud for en forårssået afgrøde med sent såtidspunkt som f.eks. silomajs. Normen kan også anvendes, når der om foråret tages et slæt af italiensk rajgræs forud for høst af frø.
- 7) Normen gælder også for efterslæt af ikke-kvælstoffikserende afgrøder, der benyttes til afgræsning eller slæt. Afgrøden skal medregnes i Bilag 1, tabel 4.
- 8) Normen gælder også for efterslæt af kvælstoffikserende afgrøder, der benyttes til afgræsning eller slæt. Afgrøden skal medregnes i Bilag 1, tabel 4.
- 9) Kan anvendes som fællesnorm jf. § 3, stk. 2.
- 10) Arealer til rekreative formål herunder til vildtpleje og jagt kan gødskes uden at regne kvælstoffet med i gødningsregnskabet, hvis der er betalt afgift af gødningen, jf. gødskningslovens §18, stk. 2.

- 11) Kvælstofkvoten for arealer med MVJ-tilsagn indgået i 2003, 2004 og 2005, svarer til indholdet af kvælstof afsat af græssende dyr. Krav til antal græssende dyreenheder er fastsat i tilsagnet. Vedr. MVJ-tilsagn indgået i 2006 og efterfølgende år, samt for tilsagn indgået i 2002 eller tidligere skal kvælstof afsat på egne MVJ-arealer af egne græssende dyr fraregnes i opgørelsen af normproduktionen ved brug af felt 319 i gødningsregnskabet.
- 12) Kan ikke anvendes som hovedafgrøde.
- 13) For afgrøder under overskriften ”Grøntsager, friland” kan kvælstofnorm og udbyttенorm for vandet sandjord (kolonne 9 og 10) anvendes for alle jordbundstyper, der vandes. For alle andre afgrøder gælder udbyttенorm og kvælstofnorm i kolonne 9 og 10 kun for vandet sandjord.
- 14) I kornafgrøder og grovfoder beregnes den økonomisk optimale kvælstofnorm med indregning af værdien af protein. I de indstillede normer for kornafgrøder indregnes 75 pct. af proteinværdien i kvælstofnormen. Værdien af protein beregnes ud fra værdien ved opfodring til svin ud fra de sidste 5 års priser for korn og soyaskrå. Korrektionen med 75 pct. af værdien af protein betyder, at normen er ca. 20 kg kvælstof pr. ha højere end, hvis der ikke blev korrigeret for proteinværdi og 10 kg lavere end, hvis hele værdien af protein indgik i beregningen. Hvis kornet sælges uden, at der afregnes ud fra proteinindholdet, bør kvælstoftilførslen korrigeres herfor.
- 15) Efterafgrøder med eftervirkning på 25 kg N pr. ha anvendes, når der på virksamheden er udbragt 80 kg N eller derover fra husdyrgødning og anden organisk gødning pr. ha harmoniareal i forrige planperiode. Pligtige efterafgrøder med eftervirkning på 17 kg N pr. ha anvendes, når der på virksamheden er udbragt under 80 kg N fra husdyrgødning og anden organisk gødning pr. ha harmoniareal i forrige planperiode.
- 16) Angivelsen af hvorvidt der er over eller under 50 pct. bælgسæd er afhængig er udsædsmængden baseret på frøantal.
- 17) Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter som alternativ til pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder samt målrettede efterafgrøder. Der trækkes en eftervirkning på 50 kg N pr. ha etableret med en efterafgrødeblanding med kvælstoffikserende arter dyrket i efteråret 2022 fra virksomhedens samlede kvælstofkvote i planperioden 2022/2023.
- 18) For grøntsager på friland, hvor der er fastsat en artsspecifik kvælstofnorm, gælder normen pr. kultur.

Bilag 1, tabel 2: Afgrødenormer for andre plantekulturer for planperioden 2020/2021-2022/2023

Andre kulturer, kvælstof- og fosfornormer					
Afrødekode	Afrøde	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i afrødens kvælstofnorm	Alle jordtyper kvælstofnorm	Normer for fosfor
		Kg N/ha	Ja/Nej	Kg N/ha	Kg P/ha
1	2	3	4	5	6
Medicinplanter					
440	Solhat	0	Nej	75	20
448	Medicinplanter, et- og toårige	0	Nej	80	20
449	Medicinplanter, stauder	0	Nej	80	20
496	Medicinpl., vedplanter	0	Nej	80	20
Havefrø					
650	Chrysanthemum Garland, frø	27	Ja	60	20
651	Dildfrø	27	Ja	90	20
652	Kinesisk kålfrø	27	Ja	140	35
653	Karsefrø	27	Ja	150	30
654	Rucolafrø	27	Ja	150	30
655	Radisefrø (inklusive oliereæddike)	27	Ja	150	30
656	Bladbedefrø, rødbedefrø	27	Ja	210	40
657	Grønkålfrø	27	Ja	160	40
658	Gulerodsfrø	27	Ja	160	30
659	Kålfrø (hvid- og rødkål)	27	Ja	200	40
660	Persillefrø	27	Ja	210	40
661	Kørvelfrø	27	Ja	180	30
662	Majroefrø	27	Ja	160	40
663	Pastinakfrø	27	Ja	120	30
664	Skorzonerrod/skorzonerrøddfrø	27	Nej	150	40
665	Havrerøddfrø	27	Ja	150	40
666	Purløgsfrø	27	Nej	120	20
667	Timianfrø	27	Nej	120	40

668	Blomsterfrø	27	Ja	60	30
Småplanteproduktion og planteskoleplanter					
501	Stauder	0	Nej	300	30
502	Blomsterløg	0	Nej	300	45
503	En- og toårige planter	0	Nej	300	30
504	Solbær, stiklingeopformering	0	Nej	100	25
505	Ribs, stiklingeopformering	0	Nej	100	25
506	Stikkelsbær, stiklingeopformering	0	Nej	100	25
507	Hindbær, stiklingeopformering	0	Nej	100	25
508	Andre af slægten Vaccinium	0	Nej	100	25
509	Trækvæde	0	Nej	100	25
489	Havtorn	0	Nej	100	25
491	Storfrugtet tranebær	0	Nej	100	25
492	Tyttebær	0	Nej	100	25
493	Surbær	0	Nej	100	25
494	Japan kvæde	0	Nej	100	25
537	Valnød (almindelig)	0	Nej	100	25
538	Kastanje (ægte)	0	Nej	100	25
495	Morbær	0	Nej	100	25
540	Tomater ²⁺¹⁴	0	Nej	2350	500
541	Agurker ²⁺¹⁴	0	Nej	2100	450
542	Salat (drivhus) ²⁺¹⁵	0	Nej	900	150
543	Grøntsager, andre (drivhus) ²⁺⁹	0	Nej	800	140
544	Snitblomster og snitgrønt ²	0	Nej	1100	160
545	Potteplanter ²	0	Nej	950	140
547	Planteskolekulturer, stauder	0	Nej	300	60
497	Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg	0	Nej	300	60
548	Småplanter, en-årige	0	Nej	300	60
499	Lukket system ³	0	Nej	Tildelt mængde fratrullet mængde som forlader det lukkede system	Tildelt mængde fratrullet mængde som forlader det lukkede system

563	Svampe, champignon ³	0	Nej	Tildelt mængde fratrullet mængde som forlader det lukkede system	Tildelt mængde fratrullet mængde som forlader det lukkede system
564	Containerplads ⁴	0	Nej	550	60
Frugt og bær					
510	Melon	25	Ja	135	30
553	Centnergræskar	25	Ja	135	30
551	Moskusgræskar	25	Ja	135	30
552	Mandelgræskar	25	Ja	135	30
512	Rabarber	50	Nej	150	20
513	Jordbær ⁷	0	Nej	160	25
514	Solbær	0	Nej	160	30
515	Ribs	0	Nej	160	30
516	Stikkelsbær	0	Nej	100	25
517	Brombær	0	Nej	100	25
518	Hindbær	0	Nej	100	25
519	Blåbær	0	Nej	160	25
532	Anden buskfrugt ⁹	0	Nej	85	25
570	Humle	0	Nej	175	25
520	Surkirsebær uden undervækst af græs	0	Nej	150	30
521	Surkirsebær med undervækst af græs ¹	0	Nej	200	30
522	Blomme uden undervækst af græs	0	Nej	150	30
523	Blomme med undervækst af græs ¹	0	Nej	200	30
524	Sødkirsebær uden undervækst af græs	0	Nej	150	30
525	Sødkirsebær med undervækst af græs ¹	0	Nej	200	30
526	Hyld	0	Nej	200	30
527	Hassel (<i>Corylus maxima</i>)	0	Nej	85	30
490	Hassel, træ (<i>Corylus avellana</i>)	0	Nej	85	30
528	Æbler	0	Nej	140	30
529	Pærer	0	Nej	140	30
530	Vindrue	0	Nej	140	30

536	Spisedruer	0	Nej	140	30
533	Rønnebær	0	Nej	100	30
534	Hyben	0	Nej	100	30
535	Bærmispel	0	Nej	100	30
539	Blandet frugt	0	Nej	100	30
531	Anden træfrugt ⁹	0	Nej	100	30
Trækulturer					
487	Skovlandbrug	0	Nej	100	0
488	Høsegård, permanent græs ¹⁰	22	Nej	80	0
580	Anden skovdrift ¹¹	0	Nej	0	0
575	Skovrejsning (privat) - kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse	0	Nej	0	0
576	Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	Nej	0	0
577	Skov med biodiversitetsformål	0	Nej	0	0
578	Skovrejsning (privat) – forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	Nej	0	0
581	Skovdrift med fjernelse af ved ¹³	0	Nej	15	10
582	Pyntegrønt, økologisk jordbrug, JB 2+4-12	0	Nej	90	10
582	Pyntegrønt, økologisk jordbrug, JB 1+3	0	Nej	110	10
583	Juletræer og pyntegrønt, JB 2+4-12	0	Nej	90	10
583	Juletræer og pyntegrønt, JB 1+3	0	Nej	110	10
585	Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn ¹²	0	Nej	15	10
586	Offentlig skovrejsning ¹²	0	Nej	15	10
587	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord ¹²	0	Nej	15	15
588	Statslig skovrejsning ¹²	0	Nej	15	10
589	Bæredygtig skovdrift ¹²	0	Nej	0	15
590	Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område ¹²	0	Nej	0	15
Energiafgrøder og anden særlig produktion					
591	Lavskov ⁶	0	Nej	100	15
592	Pil ⁵	0	Nej	120	15
593	Poppel (0-100 andre træer pr. ha) ⁶	0	Nej	120	15
606	MFO-Poppel (100-400 andre træer pr. ha) ⁶	0	Nej	120	15
594	El ⁶	0	Nej	75	15

605	MFO-Lavskov ⁶	0	Nej	100	15
602	MFO-Pil ⁵	0	Nej	120	15
603	MFO-Poppel (0-100 andre træer pr. ha) ⁶	0	Nej	120	15
604	MFO-El ⁶	0	Nej	75	15
596	Elefantgræs	0	Nej	75	15
597	Rørgræs	0	Nej	75	15
598	Sorrel	0	Nej	150	15
599	Poppel (100-400 andre træer pr. ha) ⁶	0	Nej	120	15
Øvrige afgrøder					
900	Øvrige afgrøder	0	Nej	60	15
903	Lysåbne arealer i skov	0	Nej	0	0
907	Naturarealer, økologisk jordbrug	0	Nej	0	0
920	Økologisk sommerbrak	0	Nej	0	0
921	Bar jord	0	Nej	0	0

Noter til Bilag 1, tabel 2.

- 1) Brugen forudsætter, at der er græsdække, som høstes eller afgræsses i planperioden.
- 2) Kvælstofnormerne gælder for åbne systemer og er angivet i kg N årligt pr. ha grundareal væksthush. Væksthush defineres som åbne systemer med overdækning, hvor der dyrkes i bundjorden. For kulturer dyrket i færre end 52 uger beregnes kvælstofnormen forholdsmæssigt.
- 3) I lukkede systemer er normen for kvælstof og fosfor lig med den tildelte mængde kvælstof og fosfor fratrukket den mængde kvælstof og fosfor, der forlader det lukkede system.
- 4) En containerplads er et afgrænset, planeret dyrkningsareal på friland, hvorpå der dyrkes planter i potter (containere).
- 5) Normen for pil gælder kun for pil dyrket med henblik på høst. Normen gælder kun til og med 4. planperiode efter stævning eller plantning.

- 6) Normen for poppel, el og lavskov gælder kun for kulturer dyrket med henblik på høst. Normen gælder kun til og med 10. planperiode efter stævning eller plantning.
- 7) Norm for jordbær i væksthuse er 1000 kg N/ha væksthusegrundareal for 9 måneders dyrkningssæson med dyrkning i bundjorden.
- 9) Kan anvendes som fællesnorm jf. gødskningsbekendtgørelsens § 3, stk. 2.
- 10) Normen kan bruges til hønsegårde med en blanding af vedvarende græs og trækulturer. Arealet kan tælle med som harmoniareal. Normen kan anvendes til arealer, hvortil der søges støtte under ordningen Grundbetaling og Økologisk Arealtilskud, hvis støttebetingelserne er opfyldt.
- 11) Anden skovdrift end afgrødekode 487, 575-578 og 581-590. Kan anvendes for skovarealer, hvor der fjernes ved, men ikke tilføres kvælstof eller fosfor.
- 12) Disse afgrødekoder må kun bruges, hvis arealet får tilskud efter den pågældende ordning.
- 13) Fjernelse af over 10 pct. af veddet de seneste 10 år ved flishugning, renafdrift eller lignende. Nyplantning af skov med henblik på fjernelse af over 10 pct. af veddet, når bevoksningen er sluttet, sidestilles med fjernelse af 10 pct. af veddet.
- 14) For tomat og agurk er normen angivet for én dyrkningssæson. For tomat og agurk er dyrkningssæsonen 9 måneder. For virksomheder, der over for Landbrugsstyrelsen kan dokumentere, at de har en dyrkningssæson på 11 måneder, er normen for tomat dog 3000 kg N pr. ha og 2800 kg N pr. ha for agurk.
- 15) Normen for salat er baseret på produktion af 7 hold pr. år. For virksomheder, der over for Landbrugsstyrelsen kan dokumentere, at de har flere end 7 hold pr. år, korrigeres normen forholdsmæssigt.

Bilag 1, tabel 3: Godkendte hvedesorter til brødhvede

Vårhvede: Sorter som er optaget på EU's sortsliste i planperioden.

Vinterhvede: Heroldo, Informer, KWS Extase, KWS Lili, KWS Montana, KWS Zyatt, Skagen og Ure, Hymalaya, Bright, LG Initial, Hyvega.

Bilag 1, tabel 4: Maksimalt græsoptag pr. dyretype

Maksimalt græsoptag pr. dyretype ¹		
Dyretype	Enhed	Maksimal græsoptagelse, FE pr. enhed ²
1 årsko (malkekvæg, tung race)	1 årsdyr	4.013
1 årsko (malkekvæg, Jersey)	1 årsdyr	3.360
1 årsko (ammekvæg under 400 kg) ³	1 årsdyr	1.602
1 årsako (ammekvæg 400-600 kg) ³	1 årsdyr	2.228
1 årsko (ammekvæg over 600 kg) ³	1 årsdyr	2.618
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., tung race)	1 årsdyr	259
1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagtning, tung race)	1 årsdyr	2.141
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., Jersey)	1 årsdyr	218
1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (25 mdr.) / slagtning, Jersey)	1 årsdyr	1.820
Slagtekalv, 0 - 6 mdr., tung race	1 produceret dyr	259
Slagtekalve, 6 mdr. – slagtning (440 kg), tung race	1 produceret dyr	208
Slagtekalv, 0 - 6 mdr., Jersey	1 produceret dyr	218
Slagtekalv 6 mdr. – slagt (328 kg), Jersey	1 produceret dyr	175
Slagtekalv af kødkvæg, 6-15 mdr.	1 produceret dyr	1.060
1 voksen hest, under 300 kg	1 årshest	1.129
1 voksen hest, 300 kg – mindre end 500 kg	1 årshest	1.777
1 voksen hest, 500 kg – mindre end 700 kg	1 årshest	2.377
1 voksen hest, 700 kg og derover	1 årshest	2.741
Får, 1 moderdyr med afkom	1 årsfår	711
Mohairgeder, 1 moderdyr med afkom	1 årsged	711
Kødgeder, 1 moderdyr med afkom	1 årsged	711
Malkegeder, 1 moderdyr med afkom	1 årsged	711
Hjorte > 15 mdr.	10 stk.	10.846
Hinder > 15 mdr.	10. stk.	9.040
Unge hjorte 3-15 mdr.	10 stk.	6.873
Unge hinder 3-15 mdr.	10 stk.	5.882
Årshind	1 stk.	923

Dådyr	1 stk.	537
Noter til Bilag 1, tabel 4.		
1) Normen kan kun opnås ved opfodring af eller afgræsning med ovenstående dyretyper.		
2) Ved afgræsning med dyr, som ikke er virksomhedens egne, lægges det til grund, at det maksimale foderoptag ved overførsel af 100 kg kvælstof er 4.000 FE.		
3) For avlstyre anvendes værdierne for årsammekøer for den tilsvarende vægtnklasse.		

Bilag 2

Husdyrnormer mv.

Bilag 2, tabel 1: Opgørelse af antal dyr inden for forskellige dyretyper

Dyretype	Opgørelse
1 årsko uden opdræt	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). Opgørelserne skal være vægtede gennemsnit af lakterende og ikke lakterende køer (goldkøer). 1 årsko svarer til 365 foderdage.
1 årsammeko uden opdræt	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser Antal årsdyr opgøres inden for vægtkategorierne under 400 kg, 400-600 kg, og over 600 kg. 1 årsko svarer til 365 foderdage.
1 årsopdræt (småkalve 0-6 mdr. (både fra malkekøer og ammekøer))	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). 1 årsopdræt svarer til 365 foderdage.
1 årsopdræt (kvier/stude 6 mdr. - kælvning*/slagtning (både fra malkekøer og ammekøer))	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). 1 årsopdræt svarer til 365 foderdage.
*Kælvning: 27 mdr. for tung race og 25 mdr. for jersey	*Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig).
1 stk. produceret slagtekalv 0-6 mdr.	*Optælling: Antal dyr afgang i planperioden (slagtet, solgt eller døde, samt kalve, der har passeret 6 måneders alderen).
1 stk. produceret slagtekalv 6 mdr. - slagtning*	Salgsbilag i perioden (tung race og Jersey opgøres hver for sig).
*Slagtning: 440 kg for tung race og 328 kg for jersey	Opgøres på baggrund af antal dyr afgang i planperioden (slagtet, solgt eller døde).
1 årssø med 33,7 grise til 6,7 kg	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som søer fra og med første løbning. Alternativt kan en årssø opgøres som 365 foderdage.
10 søpolte til egen besætning	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som søpolte indtil 115 kg.
1 økologisk årssø med 23,4 grise til 15 kg	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som søer fra og med første løbning.

	Alternativt kan en årso opgøres som 365 foderdage.
10 stk. producerede smågrise, 6,7-31 kg	En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser, der både gør rede for det antal smågrise, der forbliver i egen besætning, og det antal, der sælges.
10 stk. producerede smågrise (økologiske), 15-31 kg	En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser, der både gør rede for det antal smågrise, der forbliver i egen besætning, og det antal, der sælges.
10 stk. producerede slagtesvin, 31-115 kg	Salgsbilag i perioden. Antal producerede slagtesvin beregnes som (antal solgte dyr x 1,01).
10 stk. producerede slagtesvin (økologiske), 31-113 kg	Salgsbilag i perioden. Antal producerede slagtesvin beregnes som (antal solgte dyr x 1,01).
1000 stk. producerede slagtekyllinger	Salgsbilag for vækstkategori 1. Salgsbilag for vækstkategori 2. Salgsbilag for økologiske slagtekyllinger.
100 stk. producerede kalkuner	Salgsbilag i perioden, fordelt på de to kategorier hunner eller hanner.
100 stk. producerede ænder	Salgsbilag i perioden.
100 stk. producerede gæs	Salgsbilag i perioden.
100 årshøns	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årshøne svarer til 365 foderdage.
100 stk. producerede hønniker	Købs- og salgsbilag.
100 stk. æglæggende fasanhøner i perioden 1.3-20.6, inkl. 10 kokke	Optælling sker som antal indsatte høner ved start af æglægning.
1000 stk. fasan-kyllinger, alder 0-42 dage	Optælling sker som antal kyllinger ved 42 dage.
100 stk. fasanopdræt (høner og kokke), alder 6 uger (42 dage) -42 uger	Optælling sker som antal indsatte kyllinger ved 6 uger (42 dage).
1 årshest	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Føl medregnes fra fravæningstidspunktet. Opgøres inden for vægtekategorierne under 300 kg, 300-500 kg, 500-700 kg og over 700 kg. 1 årshest svarer til 365 foderdage.

Bilag 2, tabel 2: Indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning

Kode dyretype	Kode staldsystem	Dyretype og staldsystem	Gødningstype	Indhold kg kvælstof (ab lager)	Indhold kg fosfor (ab lager)
		1	2	3	4
		1 årsko (malkekvæg, tung race)			
1201	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	79,0 64,1	22,9 2,39
1201	02	Bindestald med riste	Gylle	157	25,3
1201	03	Sengestald med fast gulv	Gylle	146	25,2
1201	04	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	150	25,2
1201	05	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	150	25,2
1201	14	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴	Gylle	152	25,2
1201	06	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	165	27,6
1201	07	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	103 58,2	17,2 10,0
1201	08	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	103 60,3	17,2 10,0
1201	09	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	103 59,9	17,2 10,0
1201	15	Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Dybstrøelse + gylle	103 60,7	17,2 10,0
		1 årsko (malkekvæg, Jersey)¹⁶			
1231	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	65,6 52,9	20,4 2,02
1231	02	Bindestald med riste	Gylle	130	22,4
1231	03	Sengestald med fast gulv	Gylle	121	22,2
1231	04	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	125	22,2

1231	05	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	125	22,2
1231	14	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴	Gylle	126	22,2
1231	06	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	137	24,3
1231	07	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	85,2 48,2	15,0 8,87
1231	08	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	85,2 50,0	15,0 8,87
1231	09	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	85,2 49,6	15,0 8,87
1231	15	Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Dybstrøelse + gylle	85,2 50,3	15,0 8,87
1 årsammeko (under 400 kg)¹					
1241	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	14,5 24,9	3,72 0,479
1241	02	Bindestald med riste	Gylle	41,3	4,20
1241	09	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	38,8	4,16
1241	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	38,8	4,16
1241	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Gylle	39,7	4,16
1241	03	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	44,4	4,77
1241	04	Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	43,8	4,69
1241	05	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	27,3 14,7	2,95 1,66
1241	06	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	27,3 15,6	2,95 1,66
1241	07	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	27,3 15,5	2,95 1,66
1 årsammeko (400-600 kg)¹					
1242	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	20,6 36,9	5,40 0,739
1242	02	Bindestald med riste	Gylle	60,2	6,14

1242	09	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	56,6	6,09
1242	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	56,6	6,09
1242	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Gylle	57,9	6,09
1242	03	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	64,1	6,90
1242	04	Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	63,4	6,79
1242	05	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	39,4 21,4	4,26 2,42
1242	06	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	39,4 22,8	4,26 2,42
1242	07	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	39,4 22,6	4,26 2,42
1 årsammeko (over 600 kg)¹					
1243	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	22,7 42,8	6,07 0,926
1243	02	Bindestald med riste	Gylle	68,4	6,99
1243	09	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	64,4	6,94
1243	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	64,4	6,94
1243	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Gylle	65,9	6,94
1243	03	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	72,1	7,74
1243	04	Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	71,4	7,64
1243	05	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	44,2 24,4	4,77 2,76
1243	06	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	44,2 26,0	4,77 2,76
1243	07	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	44,2 25,7	4,77 2,76
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., tung race)²⁺³					
1202	01	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	26,7	3,28
1202	02	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	26,7	3,28
1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagting, tung race)²⁺³					

1203	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	21,1 24,6	6,09 0,601
1203	02	Bindestald med riste	Gylle	48,1	6,69
1203	03	Sengestald med fast gulv	Gylle	43,1	6,62
1203	04	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	45,2	6,62
1203	05	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	45,2	6,62
1203	16	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴	Gylle	46,2	6,62
1203	06	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	52,6	7,49
1203	07	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	51,5	7,34
1203	08	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	33,1 17,1	4,71 2,63
1203	09	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	33,1 18,1	4,71 2,63
1203	10	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	33,1 17,9	4,71 2,63
1203	12	Spaltegulvbokse	Gylle	44,0	6,57
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., Jersey)²⁺³⁺¹⁶					
1232	01	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	20,1	2,47
1232	02	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	20,1	2,47
1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælving (25 mdr.) / slagting, Jersey)²⁺³⁺¹⁶					
1233	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	16,3 18,1	4,59 0,450
1233	02	Bindestald med riste	Gylle	36,2	5,04
1233	03	Sengestald med fast gulv	Gylle	32,3	4,98
1233	04	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	33,9	4,98
1233	05	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	33,9	4,98
1233	16	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ¹⁴	Gylle	34,7	4,98
1233	06	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	40,1	5,72
1233	07	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	39,0	5,56
1233	08	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	25,1	3,58

			+ gylle	12,8	1,98
1233	09	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	25,1 13,6	3,58 1,98
1233	10	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	25,1 13,5	3,58 1,98
1233	12	Spaltegulvbokse	Gylle	33,1	4,95
1 stk. slagtekalv, 0 - 6 mdr., tung race²⁺⁴					
1204	01	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	12,6	1,47
1204	02	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	12,6	1,47
1 stk. slagtekalve, 6 mdr. – slagtning (440 kg), tung race²⁺⁴					
1205	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	12,2 9,2	3,43 0,327
1205	02	Bindestald med riste	Gylle	22,7	3,76
1205	10	Sengestald med fast gulv	Gylle	20,2	3,71
1205	11	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	21,2	3,71
1205	12	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	21,2	3,71
1205	19	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb ¹⁴	Gylle	21,7	3,71
1205	03	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	24,6	4,11
1205	04	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	24,1	4,04
1205	05	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	15,4 7,98	2,56 1,47
1205	06	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	15,4 8,46	2,56 1,47
1205	07	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	15,4 8,37	2,56 1,47
1205	09	Spaltegulvbokse	Gylle	20,6	3,67
1 stk. slagtekalv, 0 - 6 mdr., Jersey²⁺⁵					
1234	01	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	9,23	1,12
1234	02	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	9,23	1,12
1 stk. slagtekalv 6 mdr. – slag (328 kg), Jersey²⁺⁵					

1235	01	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	9,62 7,15	2,66 0,254
1235	02	Bindestald med riste	Gylle	17,8	2,91
1235	13	Sengestald med fast gulv	Gylle	15,8	2,87
1235	14	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	16,6	2,87
1235	15	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	16,6	2,87
1235	19	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb ¹⁴	Gylle	16,9	2,87
1235	03	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	19,2	3,18
1235	04	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	18,8	3,12
1235	05	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	12,0 6,26	1,97 1,14
1235	06	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	12,0 6,63	1,97 1,14
1235	07	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	12,0 6,56	1,97 1,14
1235	09	Spaltegulvbokse	Gylle	16,1	2,84
1 årso m. 33,7 grise til 6,7 kg⁶⁺¹⁷					
Bidrag fra løbe- og drægtighedsstald⁶⁺¹⁷					
1501	01	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Gylle	14,6	3,25
1501	08	Individuel opstaldning, fast gulv	Fast gødning + ajle	4,27 7,37	2,17 1,11
1501	04	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	Dybstrøelse + gylle	4,53 9,57	1,23 2,18
1501	05	Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	Dybstrøelse + gylle	4,53 9,34	1,23 2,18
1501	06	Løsgående, dybstrøelse	Dybstrøelse	13,3	3,66
1501	07	Løsgående, delvis spaltegulv	Gylle	14,5	3,27
Bidrag fra farestald⁶					
1502	01	Kassestier, delvis spaltegulv	Gylle	6,28	1,39
1502	02	Kassestier, fuldspaltegulv	Gylle	5,62	1,39

1502	05	Friland ⁸	Anden husdyrgødning	7,95	1,58
		10 smågrise, 6,7 - 31 kg⁹⁺¹²			
1511	01	Toklimastald, delvis spaltegulv	Gylle	3,81	1,03
1511	03	Drænet gulv + spalter (50/50)	Gylle	3,53	1,03
1511	04	Fast gulv	Fast gødning + ajle	1,47 0,96	0,868 0,173
1511	05	Dybstrøelse	Dybstrøelse	2,58	1,10
		10 producerede slagtesvin, 31 – 115 kg⁷⁺⁹⁺¹³			
1512	07	Delvis spaltegulv med 50-75 % fast gulv	Gylle	24,5	4,67
1512	08	Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv	Gylle	23,9	4,67
1512	03	Drænet gulv + spalter (33/67)	Gylle	23,1	4,65
1512	04	Fast gulv	Fast gødning + ajle	9,00 8,59	4,06 0,668
1512	05	Dybstrøelse, opdelt lejeareal	Dybstrøelse + gylle	9,18 11,8	2,53 2,32
1512	06	Dybstrøelse	Dybstrøelse	18,4	5,05
		10 producerede sopolte, 31 – 115 kg¹⁹			
1508	08	Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv	Gylle	23,9	4,67
		1 årsso, økologisk inkl. 23,4 smågrise til 15 kg¹⁵			
		Bidrag fra løbe- og drægtighedsperioden¹⁵			
1513	01	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Dybstrøelse Gylle	4,32 8,32	1,31 2,25
1513	02	Løbe/drægtighed, udendørs	Anden husdyrgødning	14,3	3,35
1513	03	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	12,6	3,38
		Bidrag fra faremarken¹⁵			
1514	01	Faremark, inkl. smågrise	Anden husdyrgødning	14,3	3,35
		10 smågrise, økologiske, 15-31 kg¹²			
1515	01	Udendørs	Anden husdyrgødning	5,09	1,04

1515	02	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Dybstrøelse Gylle	1,20 3,01	0,379 0,700
1515	03	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	4,27	1,06
10 slagtesvin, økologiske, 31-113 kg⁹⁺¹³					
1516	01	Udendørs	Anden husdyrgødning	39,6	8,03
1516	02	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	29,1	8,08
1516	03	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Dybstrøelse Gylle	8,74 20,0	2,82 5,38
Slagtekyllinger, 1000 stk. produceret¹⁸					
3230 (3205)	01	Tilvækstkategori 1, produktionstid 30 dage (levende vægt ved slagtning, 1,75 kg)	Dybstrøelse	22,1	6,23
3232 (3201)	01	Tilvækstkategori 1, produktionstid 32 dage (levende vægt ved slagtning, 1,94 kg)	Dybstrøelse	26,1	7,30
3235 (3202)	01	Tilvækstkategori 1, produktionstid 35 dage (levende vægt ved slagtning, 2,23 kg)	Dybstrøelse	33,9	8,48
3240 (3203)	01	Tilvækstkategori 1, produktionstid 40 dage (levende vægt ved slagtning, 2,71 kg)	Dybstrøelse	44,8	12,6
3245 (3204)	01	Tilvækstkategori 1, produktionstid 45 dage (levende vægt ved slagtning, 3,20 kg)	Dybstrøelse	59,5	16,4
3260 (3270)	01	Tilvækstkategori 2, produktionstid 40 dage (levende vægt ved slagtning 1,71 kg)	Dybstrøelse	32,0	8,04
3261 (3271)	01	Tilvækstkategori 2, produktionstid 45 dage (levende vægt ved slagtning 2,01 kg)	Dybstrøelse	41,2	10,3
3262 (3272)	01	Tilvækstkategori 2, produktionstid 50 dage (levende vægt ved slagtning 2,30 kg)	Dybstrøelse	50,9	12,2
3281	01	Økologiske slagtekyllinger, 63 dage (levende vægt ved slagtning 2,15 kg)	Dybstrøelse	72,2	25,2
Slagtefjerkræ, 100 stk. produceret					
3301	01	Kalkuner, tunge hunner, produktionstid 112 dage	Dybstrøelse	31,8	12,7

3302	01	Kalkuner, tunge hanner, produktionstid 147 dage	Dybstrøelse	57,8	23,2
3500	01	Ænder, produktionstid 52 dage	Dybstrøelse	12,2	4,43
3400	01	Gæs, produktionstid 91 dage	Dybstrøelse	37,7	16,2
Høns, 100 årshøner (1 årshøne = 365 foderdage)¹⁰					
3101	01	Friland, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse + fast gødning	15,4 24,4	5,57 11,1
3101	02	Friland, konsumæg, gulvdrift uden gødningskummer	Dybstrøelse	46,1	16,7
3101	03	Friland, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + fast gødning	10,3 42,6	3,71 13,0
3101	04	Friland, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + gylle	10,3 42,6	3,71 13,0
3102	01	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + fast gødning	11,7 47,8	4,29 14,9
3102	02	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + gødningskumme	Dybstrøelse + fast gødning	17,4 27,3	6,42 12,8
3102	03	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + gylle	11,7 47,8	4,29 14,9
3103	01	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse + fast gødning	16,4 26,3	5,97 12,1
3103	02	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + fast gødning	12,4 44,2	4,53 13,6
3103	03	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + gylle	12,4 50,9	4,53 13,6
3104	02	Burhøns, konsumæg, bånd	Fast gødning	51,5	16,4
3104	03	Burhøns, konsumæg, bånd	Gylle	59,4	16,4
3290 (3105)	01	Rugeæg (HPR-høner), gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse	30,5	23,2
Hønniker, 100 stk. produceret					
3111	05	Konsum, bure, produktionstid 118 dage	Fast gødning	5,48	2,48
3111	06	Konsum, gulvdrift, produktionstid 118 dage	Dybstrøelse	6,99	2,49
3295 (3112)	01	Rugeæg (hønniker, HPR), gulvdrift, produktionstid 119 dage	Dybstrøelse	5,68	2,82

		Heste			
1101	01	1 voksen årshest, under 300 kg	Dybstrøelse	21,1	4,63
1102	01	1 voksen årshest, 300 kg – mindre end 500 kg	Dybstrøelse	34,8	7,05
1103	01	1 voksen årshest, 500 kg – mindre end 700 kg	Dybstrøelse	43,7	9,05
1104	01	1 voksen årshest, 700 kg og derover	Dybstrøelse	53,3	11,1
		Får og geder, 1 moderdyr med afkom			
1300	01	Får	Dybstrøelse	14,6	3,13
1401	01	Mohairgeder	Dybstrøelse	15,7	2,98
1402	01	Kødgeder	Dybstrøelse	14,1	2,46
1403	01	Malkegeder	Dybstrøelse	14,6	3,18
Kode dyretype	Kode staldsystem	Dyretype og staldsystem		Indhold kg kvælstof (ab lager)	Indhold kg fosfor (ab lager)
		1		2	3
		Andre dyretyper¹¹		Kg N	Kg P
4701	01	Struds, kylling, 0-3 mdr., 100 producerede dyr		37,7	12,2
4702	01	Struds, kylling, 3-12 mdr., 10 producerede dyr		76,9	24,8
4703	01	Struds, kylling, 3-14 mdr., 10 producerede dyr		90,9	29,3
4704	01	Struds, æglægning, 10 stk. opdræt		111	55,3
4705	01	Struds, voksen, hun, 10 årsdyr		125	94,7
4706	01	Struds, voksen, han, 10 årsdyr		143	108
4707	01	Emu, kylling, 0-3 mdr., 100 producerede dyr		12,6	4,10
4708	01	Emu, kylling, 3-12 mdr., 100 producerede dyr		263	84,9
4709	01	Emu, voksen, 10 årsdyr		45,5	34,4
4802	01	Kanin, angora, 10 stk.		13,3	2,50
4802	01	Kanin, hobby, 10 stk.		6,70	1,20
4401	01	Fasan, æglæggende høner i perioden 1.3 - 20.6, inkl. 10 kokke, 100 stk.		17,9	4,78
4402	01	Fasankyllinger, alder 0-6 uger, 1000 stk.		34,0	8,60
4403	01	Fasanopdræt inkl. 10 kokke, alder 7-42 uger, 100 stk.		23,6	8,64

4501	01	Agerhøns, avlsdyr, 100 stk.	44,4	18,8
4502	01	Agerhøns, opdræt, 1000 stk.	13,3	6,60
4201	01	Vagtel, avlsdyr, 100 stk.	22,2	9,40
4202	01	Vagtel, opdræt, 1000 stk.	6,70	3,30
2401	01	Hjorte > 15 mdr., 10 stk.	222	47,7
2102	01	Hinder > 15 mdr., 10 stk.	185	39,7
2103	01	Unge hjorte 3-15 mdr., 10 stk.	141	30,2
2104	01	Unge hinder 3-15 mdr., 10 stk.	121	25,9
2105	01	Årshind, 1 stk.	18,9	4,00
2106	01	Dådyr, 1 stk.	11,0	2,40
2101	01	Chinchilla, 100 stk.	75,5	13,8

Noter til Bilag 2, tabel 2.

- 1) For opdræt og slagtekalve benyttes normen for enten årsopdræt, tung race eller slagtekalve 0-6 mdr. / slagtekalve 6 mdr. til slagtning, tung race. For ammekøer < 400 kg med mindst 75 pct. genetisk materiale fra enten Dexter, Galloway eller Skotsk Højlandskvæg bruges normerne for Jersey.
- 2) Produktionen af gødning fra opdræt og slagtekalve er opdelt i småkalve og i kvier/stude/slagtekalve. Kalvene er defineret som småkalve i de første 6 måneder, hvor de går på dybstrøelse, og som kvier/stude/slagtekalve (6 mdr. til slagtning) i tiden efter overførsel til endeligt staldsystem. Alle kalve til slagtning betragtes som slagtekalve uafhængigt af køn. Indgår der således både hundyr og handyr i slagtekalveproduktionen, er det muligt at lave korrektioner ud fra den samlede produktion og foderopgørelse for hele produktionen.
- 3) 1 stk. årsopdræt svarer til 365 foderdage.
- 4) For avlstyre af tung race op til 440 kg benyttes samme dyretypekode som for slagtekalve, 0-6 mdr. og slagtekalve 6 mdr. til slagtning. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for slagtekalve fra 6 mdr. til 440 kg. Dyretypekode for tungere avlstyre er 1206, og koden for staldsystemet er det samme som for slagtekalve, 6 mdr. til slagtning.
- 5) For avlstyre af Jersey op til 328 kg benyttes samme dyretypekode som for slagtekalve, 0-6 mdr. og slagtekalve, 6 mdr. til slagtning. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for slagtekalve fra 6 mdr. til 328 kg. Dyretypekode for tungere avlstyre er 1236, og koden for staldsystemet er det samme som for slagtekalve, 6 mdr. -slagtning.
- 6) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årssø med omkring 70 pct. i løbe-/drægtighedsstalden og 30 pct. i farestalden. Produktionen af gødning for en årssø er derfor opdelt i et bidrag fra løbe-/drægtighedsstalden og i et bidrag fra farestalden. Ved angivelsen af antal dyr oplyses det fulde antal årssøer både i løbe-/drægtighedsstalden og i farestalden. Hvis man fx har 50 årssøer, oplyses 50 årssøer i løbe-/drægtighedsstalden og 50 årssøer i farestalden.
- 7) Sælger du sopolte, der afviger fra en afgangsvægt på 115 kg, kan du korrigere kvælstof- og fosformængden på samme måde som for slagtesvin med afvigende afgangsvægt.
- 8) Ved normtallene for frilandsproduktion er det forudsat, at søerne er på stald i løbe-/drægtighedsperioden og på friland i fareperioden.
- 9) Ved FRATS produktion forstås produktion af slagtesvin "Fra fravænning Til Slagtning". FRATS har dyretypekoden 1520, hvor standardforudsætninger og kvælstof- og fosfornormer i husdyrgødningen samt type 1 og type 2 korrektionsligninger for slagtesvin anvendes. Den gennemsnitlige indgangsvægt skal være mindre end 20 kg.
- 10) Normtallene er angivet pr. 100 enheder á 365 foderdage. Antal foderdage opgøres ud fra løbende registreringer af dødeligheden og beregnes normalt i effektivitetskontrollen. Antal foderdage kan dog også beregnes vha. følgende formel: (antal indsatte høner gange læggeperiodens varighed i dage) gange 0,5 gange (antal indsatte høner + antal høner ved afslutning)/antal indsatte høner, idet det antages, at dødeligheden er jævnt fordelt over hele produktions-forløbet.

- 11) For andre dyrearter er den samlede produktion af kvælstof og fosfor i gødningen anført for et specifikt antal årssøer/producerede dyr. Gødningens indhold af kvælstof og fosfor opgøres ved at gange antallet af årssøer/producerede dyr med de anførte normværdier.
- 12) For smågrise er normtallene baseret på solgte/overførte smågrise. Alternativt kan benyttes producerede smågrise fra en smågriserapport.
- 13) For slagtesvin er normtallene baseret på producerede svin. Baseres opgørelsen på leverede slagtesvin, beregner du de producerede som: $\text{Producerede slagtesvin} = \text{leverede slagtesvin} \times 1,01$.
- 14) Faste drænede gulve med 2 pct. fald mod langsgående drænen. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberens afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabekanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5 pct. af gangarealet.
- 15) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årssø med omkring 50 pct. i løbe/drægtighedsstalden og 50 pct. i farestalden. Produktionen af gødning for en årssø er derfor opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsstalden og i et bidrag fra farestalden. Produktionen af gødning for en årssø er opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsperioden og i et bidrag fra faremarken. Ved angivelsen af antal dyr oplyses det fulde antal årssøer både i løbe/drægtighedsperioden og i faremarken. Hvis man fx har 50 årssøer, oplyses 50 årssøer i løbe/drægtighedsperioden og 50 årssøer i faremarken.
- 16) Produktioner af malkekøer og opdræt, hvor den genetiske andel af jersey er mellem 12,5 og 87,5 pct., kan indberettes med den gennemsnitlige andel af jersey i produktionen, som opgjort i køerdatabasen. Ved anvendelse af denne indberetning kan der ikke anvendes type 1 eller type 2 korrektion.
- 17) 100 års-ungørner på karantænestationer indberettes som 70 drægtige søer i det relevante staldsystem. 100 årssøer på KS-stationen indberettes som 90 drægtige søer i det relevante staldsystem.
- 18) Produktionstid beregnes som tiden fra klækning til slagtning. Slagtekyllinger, der har en gennemsnitlig daglig tilvækst på 43, 45, 47, 53 og 55 gram pr. dag eller mere ved en produktionstid på henholdsvis 30, 32, 35, 40, 45 og 50 dage, tilhører vækstkategori 1. Slagtekyllinger med en lavere gennemsnitlig daglig tilvækst tilhører vækstkategori 2. Ved mellemliggende produktionstider findes den gennemsnitlige daglige tilvækst ved interpolation mellem den gennemsnitlige daglige tilvækst ved de to nærmest liggende produktionstider. Den gennemsnitlige daglige tilvækst beregnes som: $(\text{levende vægt ved slagtning} - \text{vægt af daggammel kylling}) / \text{divideret med slagtealderen}$.
- 19) Dyretypen solpolte er beregnet til solpolte til erstatning af søer i egen sobesætning. Uanset hvilken stalddtype, der anvendes i besætningen til solpolte, anvendes stalddypen: Delvis spaltegulv med 25-49 pct. fast gulv. Der må ikke være flere solpolte end antallet af årssøer. Ved produktion af solpolte til salg bruges dyretypene slagtesvin eller FRATS som beskrevet i note 7.

Bilag 2, tabel 3: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof- og fosforindholdet korrigeres herefter ved at gange den beregnede produktion af husdyrgødning med korrektionsfaktoren.

Der er to typer af korrektionsformler. Type 1 skal bruges ved afvigende ydelses- eller produktionsniveau. Du skal korrigere kvælstofmængden, hvis produktionsniveauet afviger fra standardforudsætningerne. Du skal ikke korrigere for mælkeydelsen, her kan du korrigere. Type 2 bruges, hvis både ydelses- eller produktionsniveau og fodermængde eller – sammensætning afviger fra standardforudsætningerne (se Bilag 2, tabel 6) Det er kun tilladt at anvende én af de to typer af korrektionsformler.

For at udregne en type 2 korrektionsfaktor indsættes virksomhedens ydelses- eller produktionsniveau, fodermængde og –sammensætning for den pågældende husdyrart i korrektionsformlen af type 2.

Korrektionsformlerne for malkekøer type 1 er baseret på kg energikorrigeret mælk (EKM), medens de tilsvarende type 2-formler er baseret på produceret kg mælk. Har man ikke tilgængelige tal fra ydelseskontrollen, kan kg produceret mælk beregnes som kg leveret mælk x 1,055. Til beregning af kg EKM bruges følgende formel: $\text{Kg EKM} = \text{kg produceret mælk} \times (383 \times \text{fedt\%} + 242 \times \text{protein\%} + 783,2) / 3140$, hvor fedt% og protein% er bestemt ved NIR analyser. Opgørelserne skal være vægtede gennemsnit af lakterende og ikke lakterende køer (goldkøer).

Korrektionsformlerne for slagtesvin er baseret på afgangsvægt. Har man ikke dokumentation for den reelle afgangsvægt, kan den beregnes som slagtevægt x 1,31. Faktoren korrigerer for slagtesvind og bruges som en af beregningsforudsætningerne i effektivitetskontrollen, herunder produktionstal og N og P aflejring. Normtallene er derfor tilpasset omregningsfaktoren 1,31 (bilag 2, tabel 2).

For at benytte korrektionsformler er det en forudsætning, at samtlige faktorer, der indgår i formelen, skal være fastsat ud fra de faktiske driftsforhold i egen virksomhed. Standardværdier for gram råprotein og fosfor pr. kg tørstof for kvæg (Bilag 2, tabel 4) og pr. FEs for svin og pr. kg foder for fjerkræ (Bilag 2, tabel 5) skal anvendes ved anvendelse af egen avl til fodring af egen besætning.

Bilag 2, tabel 5 indeholder også angivelse af indhold af foderenheder pr. kg i fodermidler til svin. Der benyttes følgende benævnelser for foderenheder til svin: FE_{sv} til smågrise, slagtesvin og diegivende søer og FE_{so} til drægtige søer

Malkekøer, tung race:

Type 1	For hver 100 kg EMK, som produceres mere eller mindre end 11.507 kg EKM pr. årsko for tung race, tillægges eller fratrækkes 0,51 pct. af kvælstoffet og fosforet i gødningen.
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formelen:

	$((\text{kg fodertørstof pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof} / 6250) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times \text{pct. protein i mælk} / 638) - 1,73) / 161$
	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
	$((\text{kg fodertørstof pr. årsko} \times \text{g P pr. kg fodertørstof} / 1000) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times 0,00096) - 0,49) / 25,1$
Malkekøer, Jersey:	
Type 1	For hver 100 kg EKM, som produceres mere eller mindre end 10.056 kg EKM pr. årsko for Jersey, tillægges eller fratrækkes 0,63 pct. af kvælstoffet og fosforet i gødningen.
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
	$((\text{kg fodertørstof pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof} / 6250) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times \text{pct. protein i mælk} / 638) - 1,08) / 133$
	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
	$((\text{kg fodertørstof pr. årsko} \times \text{g P pr. kg fodertørstof} / 1000) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times 0,00108) - 0,31) / 22,2$
Ammekøer (under 400 kg):	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - 6,78) / 43,64$
	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årsko} \times \text{g P pr. FE} / 1000) - 1,35) / 4,14$
Ammekøer (400-600 kg):	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - 9,33) / 63,62$.
	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årsko} \times \text{g P pr. FE} / 1000) - 1,89) / 6,06$
Ammekøer (over 600 kg):	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - 10,29) / 72,41$
	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årsko} \times \text{g P pr. FE} / 1000) - 2,10) / 6,91$
Årsopdræt (småkalv 0 - 6 mdr., tung race):	

Type 1	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0729) + 1,93) / 2,37$
Type 2	Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - 6,62) / 26,73$ $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof}/6250) - 6,62) / 26,73$ Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. FE}/1000) - 2,17) / 2,96$ $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. kg fodertørstof}/1000) - 2,17) / 2,96$
Årsopdræt (småkalv 0 - 6 mdr., Jersey):	
Type 1	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0576) + 1,46) / 1,81$
Type 2	Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - 4,96) / 20,05$ $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof}/6250) - 4,96) / 20,05$ Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. FE}/1000) - 1,63) / 2,22$ $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. kg fodertørstof}/1000) - 1,63) / 2,22$
Årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagtning, tung race):	
Type 1 ^{*)}	^{*)} Korrektionsformel for kvier af tung race kan bruges op til en kælvningsalder på 27 mdr. Ved en kælvningsalder over 27 mdr. bruges korrektionsfaktoren for en kælvningsalder på 27 mdr. Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0729) + 1,93) / 4,34$
Type 2	Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - 7,09) / 50,40$ $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof}/6250) - 7,09) / 50,40$ Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne:

	$((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. FE}/1000) - 1,89) / 6,57$
	$((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. kg fodertørstof}/1000) - 1,89) / 6,57$
Årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (25 mdr.)/slagting, Jersey):	
Type 1*)	*) Korrektionsformel for kvier af racen Jersey kan bruges op til en kælvningsalder på 25 mdr. Ved en kælvningsalder over 25 mdr. bruges korrektionsfaktoren for en kælvningsalder på 25 mdr. Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0576) + 1,46) / 3,25$.
Type 2	Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - 5,26) / 37,86$ $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof}/6250) - 5,26) / 37,86$ Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. FE}/1000) - 1,40) / 4,95$ $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. kg fodertørstof}/1000) - 1,40) / 4,95$
1 slagtekalv (0 - 6 mdr., tung race):	
Type 1*)	Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $(1,825 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00605 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 657$ *) Bortset fra slagtevægten kan vægten fastsættes på følgende måde: Fødselsvægten er 40 kg og tilvæksten 31,8 kg pr. måned op til 6 mdr.
Type 2	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foder korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{FE pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr.} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0285)) / 12,6$ $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr.} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof}/6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0285)) / 12,6$ Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foder korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{FE pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr.} \times \text{g P pr. FE} / 1000) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0085)) / 1,31$ $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr.} \times \text{g P pr. kg fodertørstof}/1000) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0085)) / 1,31$
1 slagtekalv (0 - 6 mdr., Jersey):	
Type 1*)	Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor:

	$(2,308 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00676 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 443$
	*) Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: Fødselsvægten er 25 kg og tilvæksten 21,2 kg pr. måned op til 6 mdr.
Type 2	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foder korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{FE pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr.} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0285)) / 9,11$ $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr.} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0285)) / 9,11$ Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foder korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{FE pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr.} \times \text{g P pr. FE} / 1000) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0085)) / 0,99$ $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr.} \times \text{g P pr. kg fodertørstof} / 1000) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0085)) / 0,99$
1 slagtekalv, tung race, 230 - 440 kg:	
Type 1 *)	*) Korrektionsformlen for tung race kan bruges til en slagtevægt på maksimalt 700 kg. Ved en slagtevægt over 700 kg bruges korrektionsfaktoren for en slagtevægt på 700 kg. Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: 38,0 kg pr. måned (for dyr over 6 mdr.). Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $(1,825 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00605 \times (\text{vægt, afgang}^2 - \text{vægt, ind}^2)) / 1.234$
Type 2	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foderet korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{FE pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245)) / 23,5$ $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245)) / 23,5$ Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foderet korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{FE pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning} \times \text{g fosfor pr. FE} / 1000) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0072)) / 3,67$ $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning} \times \text{g P pr. kg fodertørstof} / 1000) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0072)) / 3,67$
1 slagtekalv, Jersey, 152 - 328 kg:	
Type 1 *)	*) Korrektionsformlen for Jersey kan bruges til en slagtevægt på maksimalt 525 kg. Ved en slagtevægt over 525 kg bruges korrektionsfaktoren for en slagtevægt på 525 kg Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: 31,9 kg pr. måned (for dyr over 6 mdr.)

	Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $(2,308 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00676 \times (\text{vægt, afgang}^2 - \text{vægt, ind}^2)) / 979$
Type 2	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foderet korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{FE pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245)) / 18,4$ $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245)) / 18,4$
	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foderet korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{FE pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning} \times \text{g fosfor pr. FE} / 1000) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0072)) / 2,84$ $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning} \times \text{g P pr. kg fodertørstof} / 1000) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0072)) / 2,84$
Søer:	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, antal fravænnede grise og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formelen: $((\text{FE pr. årssø} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - 1,98 - (\text{antal fravænnede grise pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,0257 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 23,5^{1)}$ ¹⁾ Såfremt der kun anvendes foderblandinger deklareret med FE _{so} , sættes FE lig FE _{so} . Såfremt der anvendes foderblandinger deklareret med både FE _{sv} og FE _{so} anvendes følgende: FE pr. årssø beregnes som summen af FE _{sv} og FE _{so} , og g råprotein pr. FE beregnes som et vægtet gennemsnit af de anvendte foderblandingers råproteinindhold $(\text{g råprotein pr. FE}_{sv} \times \text{FE}_{sv} \text{ pr. årssø} + \text{g råprotein pr. FE}_{so} \times \text{FE}_{so} \text{ pr. årssø}) / (\text{FE}_{sv} + \text{FE}_{so})$
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, antal fravænnede grise og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formelen: $((\text{FE pr. årssø} \times \text{g fosfor pr. FE} / 1000) - 0,58 - (\text{antal fravænnede grise pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,006 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 4,64^{1)}$ ¹⁾ Såfremt der kun anvendes foderblandinger deklareret med FE _{so} , sættes FE lig FE _{so} . Såfremt der anvendes foderblandinger deklareret med både FE _{sv} og FE _{so} anvendes følgende: FE pr. årssø beregnes som summen af FE _{sv} og FE _{so} , og g fosfor pr. FE beregnes som et vægtet gennemsnit af de anvendte foderblandingers fosforindhold $(\text{g fosfor pr. FE}_{sv} \times \text{FE}_{sv} \text{ pr. årssø} + \text{g fosfor pr. FE}_{so} \times \text{FE}_{so} \text{ pr. årssø}) / (\text{FE}_{sv} + \text{FE}_{so})$
Økologiske søer:	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, antal fravænnede og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes: $((\text{FE}_{so} \text{ pr. årssø} \times \text{g råprotein, g pr. FE}_{so} / 6250) - 1,98 - (\text{antal fravænnede pr. årssø} \times \text{frav.vægt} \times 0,028 \text{ kg N pr. kg gris})) / 28,53$ Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, antal fravænnede og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes: $((\text{FE pr. årssø} \times \text{fosfor, g pr. FE}_{so} / 1000) - 0,58 - (\text{antal fravænnede pr. årssø} \times \text{frav.vægt} \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg gris})) / 6,70$
Smågrise:	
Type 1	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (11,23 + 0,2867 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 404$ Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor:

	$((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (3,77 + 0,0242 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt})/2)) / 103$
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangsvægt og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formen: $((\text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. produceret gris} \times \text{g råprotein pr. FE}_{\text{sv}} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0304 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 0,404$
	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangsvægt og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formen: $((\text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. produceret gris} \times \text{g fosfor pr. FE}_{\text{sv}} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0049 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,103$
Økologiske smågrise:	
Type 1	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (24,12 + 0,3352 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt})/2)) / 509$
	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (4,967 + 0,067 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt})/2)) / 104$
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangs- og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formen: $((\text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. produceret gris} \times \text{g råprotein, g pr. FE}_{\text{sv}} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 0,509$
	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangs- og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formen: $((\text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. produceret gris} \times \text{g fosfor, g pr. FE}_{\text{sv}} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,104$
Slagtesvin og FRATS:	
Type 1*):	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (11,23 + 0,2867 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt})/2)) / 2701$
	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (3,77 + 0,0242 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt})/2)) / 465,0$
	*) Afgangsvægt beregnes i effektivitetskontrollen som slagtevægt x 1,31
Type 2*):	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangsvægt og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes: $((\text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. produceret svin} \times \text{g råprotein pr. FE}_{\text{sv}} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 2,70$
	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangsvægt og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved: $((\text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. produceret svin} \times \text{g fosfor pr. FE}_{\text{sv}} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,465.$
	*) Afgangsvægt beregnes i effektivitetskontrollen som slagtevægt x 1,31
Sopolte:	
Type 1*):	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (11,23 + 0,2867 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt})/2)) / 2701$
	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (3,77 + 0,0242 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt})/2)) / 465,0$

*) Afgangsvægten er standardvægten for slagtesvin på 115 kg		
Økologiske slagtesvin og FRATS:		
Type 1	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (24,12 + 0,3352 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 3,957$	
1*)	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (4,967 + 0,067 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 803$	
	*) Afgangsvægt beregnes i effektivitetskontrollen som slagtevægt x 1,31	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangs- og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes: $((\text{FEsv pr. produceret svin} \times \text{råprotein, g pr. FEsv} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 3,957$	
2*)	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangs- og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved: $((\text{FEsv pr. produceret svin} \times \text{fosfor, g pr. FEsv} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,803$	
	*) Afgangsvægt beregnes i effektivitetskontrollen som slagtevægt x 1,31	
Slagtefjerkræ:		
Type 1	Vækstkategori 1: Ved afvigende produktionstid (slagtealder _{ny} , dage, mellem 30 og 45 dage) eller afvigende produktionsvægt (slagtevægt _{ny} , kg, mellem 1,75 og 3,20 kg) beregnes korrektionsfaktoren for kvælstof eller fosformængde med nedenstående formler (den fremkomne faktor multipliceres med kvælstof eller fosforproduktionen ab lager i den givne kategori)	
	Vækstkategori 2: Ved afvigende produktionstid (slagtealder _{ny} , dage, mellem 40 og 50 dage) eller afvigende produktionsvægt (slagtevægt _{ny} , kg, mellem 1,71 og 2,30 kg) beregnes korrektionsfaktoren for kvælstof- eller fosformængde med nedenstående formler (den fremkomne faktor multipliceres med kvælstof- eller fosforproduktionen ab lager i den givne kategori)	
	Slagtekyllinger	
	Produktionstid	Ved alder større end 30 dage og mindre end 32 dage (N-prod. ved 30 dg. ganges med:)
		$(1 + (\text{slagtealder}_{ny} - 30 \text{ dage}) \times 0,089)$
	Kvælstof for vækstkategori 1	Ved alder større end 32 dage og mindre end 35 dage (N-prod. ved 32 dg. ganges med:)
		$(1 + (\text{slagtealder}_{ny} - 32 \text{ dage}) \times 0,101)$
		Ved alder større end 35 dage og mindre end 40 dage (N-prod. ved 35 dg. ganges med:)
		$(1 + (\text{slagtealder}_{ny} - 35 \text{ dage}) \times 0,065)$
		Ved alder større end 40 dage og mindre end 45 dage (N-prod. ved 40 dg. ganges med:)
		$(1 + (\text{slagtealder}_{ny} - 40 \text{ dage}) \times 0,066)$
		Ved alder større end 45 dage (N-prod. ved 45 dg. ganges med:)
		$(1 + (\text{slagtealder}_{ny} - 45 \text{ dage}) \times 0,066)$
	Produktionstid	Ved alder større end 40 dage og mindre end 45 dage (N-prod. ved 40 dg. ganges med:)
		$(1 + (\text{slagtealder}_{ny} - 40 \text{ dage}) \times 0,058)$
	Kvælstof for vækstkategori 2	

	Ved alder større end 45 dage og mindre end 50 dage (N-prod. ved 40 dg. ganges med):	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 45 \text{ dage}) \times 0,047)$
	Ved alder større end 50 dage (N-prod. ved 40 dg. ganges med):	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 50 \text{ dage}) \times 0,047)$
Produktionsvægt	Levende vægt ved slagting større end 1,75 kg og mindre end 1,94 (N-prod. ved 1,75 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 1,75 \text{ kg}) \times 0,936)$
Kvælstof for vækstkategori 1	Levende vægt ved slagting større end 1,94 kg og mindre end 2,23 (N-prod. ved 1,94 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 1,94 \text{ kg}) \times 1,044)$
	Levende vægt ved slagting større end 2,23 kg og mindre end 2,71 (N-prod. ved 2,23 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 2,23 \text{ kg}) \times 0,673)$
	Levende vægt ved slagting større end 2,71 kg og mindre end 3,20 (N-prod. ved 2,71 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 2,71 \text{ kg}) \times 0,672)$
	Levende vægt ved slagting større end 3,20 kg (N-prod. ved 3,20 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 3,20 \text{ kg}) \times 0,672)$
Produktionsvægt	Levende vægt ved slagting større end 1,71 kg og mindre end 2,01 (N-prod. ved 1,71 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 1,71 \text{ kg}) \times 0,963)$
Kvælstof for vækstkategori 2	Levende vægt ved slagting større end 2,01 kg og mindre end 2,30 (N-prod. ved 2,01 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 2,01 \text{ kg}) \times 0,818)$
	Levende vægt ved slagting større end 2,30 kg (N-prod. ved 2,30 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 2,30 \text{ kg}) \times 0,818)$
Produktionstid	Ved alder større end 30 dage og mindre end 32 dage (P-prod. ved 30 dg. ganges med):	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 30 \text{ dage}) \times 0,086)$
Fosfor for vækstkategori 1	Ved alder større end 32 dage og mindre end 35 dage (P-prod. ved 32 dg. ganges med):	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 32) \times 0,054)$
	Ved alder større end 35 dage og mindre end 40 dage (P-prod. ved 35 dg. ganges med):	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 35) \times 0,098)$
	Ved alder større end 40 dage og mindre end 45 dage (P-prod. ved 40 dg. ganges med):	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 40) \times 0,060)$
	Ved alder større end 45 dage (P-prod. ved 45 dg. ganges med):	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 45) \times 0,060)$
Produktionstid	Ved alder større end 40 dage og mindre end 45 dage (P-prod. ved 40 dg. ganges med):	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 40 \text{ dage}) \times 0,056)$
Fosfor for vækstkategori 2	Ved alder større end 45 dage og mindre end 50 dage (P-prod. ved 40 dg. ganges med):	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 45 \text{ dage}) \times 0,038)$
	Ved alder større end 50 dage (P-prod. ved 40 dg. ganges med):	$(1 + (\text{slagtealder}_{\text{ny}} - 50 \text{ dage}) \times 0,038)$

	Produktionsvægt Fosfor for vækstkategori 1	Levende vægt ved slagtning større end 1,75 kg og mindre end 1,94 (P-prod. ved 1,75 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 1,75 \text{ kg}) \times 0,907)$
		Levende vægt ved slagtning større end 1,94 kg og mindre end 2,23 (P-prod. ved 1,94 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 1,94 \text{ kg}) \times 0,559)$
		Levende vægt ved slagtning større end 2,23 kg og mindre end 2,71 (P-prod. ved 2,23 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 2,23 \text{ kg}) \times 1,022)$
		Levende vægt ved slagtning større end 2,71 kg og mindre end 3,20 (P-prod. ved 2,71 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 2,71 \text{ kg}) \times 0,612)$
		Levende vægt ved slagtning større end 3,20 kg (P-prod. ved 3,20 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 3,20 \text{ kg}) \times 0,612)$
	Produktionsvægt Fosfor for vækstkategori 2	Levende vægt ved slagtning større end 1,71 kg og mindre end 2,01 (P-prod. ved 1,71 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 1,71 \text{ kg}) \times 0,931)$
		Levende vægt ved slagtning større end 2,01 kg og mindre end 2,30 (P-prod. ved 2,01 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 2,01 \text{ kg}) \times 0,659)$
		Levende vægt ved slagtning større end 2,30 kg (P-prod. ved 2,30 kg ganges med):	$(1 + (\text{slagtevægt}_{\text{ny}} - 2,30 \text{ kg}) \times 0,659)$
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes vha. :		
	1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, 30 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 28,9$	
	1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, 32 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 34,0$	
	1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, 35 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,028)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 44,3$	
	1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, 40 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 58,6$	
	1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, 45 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 78,0$	
	1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, 40 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 41,8$	
	1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, 45 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 53,9$	
	1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, 50 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 66,6$	

1000 slagtekyllinger, øko., 63 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 108$
100 kalkuner, hunner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,0288)) \times 100 \text{ kalkuner} / 48,1$
100 kalkuner, hanner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,0288)) \times 100 \text{ kalkuner} / 87,8$
100 ænder:	$((\text{kg foder pr. produceret and} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret and} \times 0,024)) \times 100 \text{ ænder} / 17,3.$
100 gæs:	$((\text{kg foder pr. produceret gås} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000)) - (\text{kg tilvækst pr. produceret gås} \times 0,024)) \times 100 \text{ gæs} / 56,1$
Ved opgørelse af fodermængde, fosfor i foderet og tilvækst skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlerne:	
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, 30 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0037)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 6,21.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, 32 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0037)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 7,28.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, 35 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0038)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 8,46.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, 40 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0033)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 12,6.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, 45 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0033)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 16,9.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, 40 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0037)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 8,02.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, 45 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0037)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 10,3.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, 50 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0037)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 12,2.$
1000 slagtekyllinger, øko., 63 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0033)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 27,8.$
100 kalkuner, hunner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,0067)) \times 100 \text{ kalkuner} / 12,7$
100 kalkuner, hanner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,0067)) \times 100 \text{ kalkuner} / 23,2$
100 ænder:	$((\text{kg foder pr. produceret and} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret and} \times 0,0055)) \times 100 \text{ ænder} / 4,29.$

	100 gæs:	$((\text{kg foder pr. produceret gås} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret gås} \times 0,0055)) \times 100 \text{ gæs} / 16,0.$
Høns og hønniker:		
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, produktion af æg og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes	
	100 fritgående høns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 79,6.$
	100 økologiske høns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 89,2.$
	100 skrabehøns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 77,0.$
	100 burhøns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 67,3.$
	100 HPR-høner:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 88,9.$
	100 hønniker, kons. :	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,0288)) \times 100 \text{ hønniker} / 10,8.$
	100 hønniker, HPR:	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,0288)) \times 100 \text{ hønniker} / 8,72$
Ved opgørelse af fodermængde, fosfor i foderet, produktion af æg og tilvækst skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes vha. formlerne:		
	100 fritgående høns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 18,5$
	100 økologiske høns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 21,3$
	100 skrabehøns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 18,1$
	100 burhøns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 16,4$
	100 HPR-høner:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 23,2$
	100 hønniker, kons. :	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,0067)) \times 100 \text{ hønniker} / 2,48$
	100 hønniker, HPR:	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,0067)) \times 100 \text{ hønniker} / 2,81$

Bilag 2, tabel 4: Gram råprotein og fosfor pr. kg tørstof i afgrøder til kvæg

Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)	Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)
KORN			OLIEFRØ		
Byg, crimpet (65% TS)	107	3.4	Bomuldsfrø	234	9.8
Vårbyg	104	3.4	Rapsfrø, 00	188	7.6
Vinterbyg	109	3.2	Sojabønner	403	6.0
Havre	109	3.4	Sojabønner, toasted	403	5.8
Rug	89	2.9	Hørfrø	227	5.7
Hvede	111	3.1	Solsikkefrø	214	5.8
Majs, fint formalet	94	3.2	Vegetabilsk fedt (fedtmix)	0	0.0
Triticale	118	3.6	Hørfrøskrå	398	8.8
Milo	98	3.3	Rapsskråfoder, 4% fedt	387	12.9
Majs, knækket	94	3.2	Rapskagefoder, 10,5% fedt, DK alm	344	11.1
Kornblanding, byg/hvede 50/50	109	3.3	Rapskagefoder, 13% fedt	331	10.9
Hvede-/kornbærme, tørret	347	8.1	Rapskagefoder, 20% fedt, koldpresset	301	10.1
Majsbærme, lys "golden"	294	8.4	Palmekage	171	6.5
Majsbærme mørk	291	8.4	Sojaskråfoder	487	7.6
Havre, afskallet	135	4.6	Sojaskråfoder, afskallet	526	7.5
Havreskaller	26	1.7	Sojakage	467	7.0
Havreskalmel (klid)	47	1.7	Sojaskaller	123	1.6
Hvedestrømel	195	11.9	Non-GM HP Sojaskråfoder, afskallet	526	7.1
Hvedeklid	180	11.9	Non-GM LP Sojaskråfoder, afskallet	495	7.1
Hvedeglutenfoder	172	9.9	Soypass	503	6.1
Majskim	161	17.4	Solsikkeskråfoder delv. afskallet 30 % NDF	389	12.7
Majsglutenfoder	260	10.4	Solsikkeskråfoder delv. afskallet 25 % NDF	408	12.7
Majsgluten 60%	682	5.5	Solsikkekagefoder delv. afskallet	335	11.2
Majsstivelse	5	1.6	Hørfrøkagefoder	331	8.7
Majsfodermel	106	5.6	Hampefrø	258	11.5
Majsstivelse	5	0	Palmeskrå	180	6.4
Mask, frisk	215	7.2	Hampefrøkage	346	-
Kornbærme, frisk	320	8.1	Rapsolie	0	0.0
Maltspirer	301	8.0	Sojamelasse (sojaskråekstrakt)	100	0.8
Mask, ensileret	215	7.2	Solsikkekagefoder, uafskallet	265	9.3
Rug, NaOH ludet, 75% TS	86	2.8	Sojaolie	0	0.0
Hvede, NaOH ludet, 75% TS	107	3.0	BÆLGPLANTEFRØ		
Hvede, NaOH ludet, 65% TS	107	3.0	Lupin, gul	419	4.7

Byg, NaOH ludet, 75% TS	101	3.2	Lupin, smalbladet	349	5.8
Majs, crimpet	94	3.2	Ærter	239	4.6
Byg, 1,5% urea, 80% TS	155	3.3	Hestebønner	287	6.1
Rug, 1,5% urea, 80% TS	137	2.9	Hestebønner, toasted	287	6.1
Hvede, 1,5% urea, 80% TS	159	3.0	Lupin, smalbladet toasted	349	6.0
Hvedegluten	843	1.7	Hestebønner, lidt varmebehandling	287	6.1
			Hestebønner, crimpede	287	6.0

Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)	Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)
RODFRUGTER			Kløvergræs, 20-25 cm, 40% kløver	210	4.0
Foderroer, 16,5% TS	74	1.7	Kløvergræs, 6-8 cm, 60% kløver	250	4.0
Foderroer, 18% TS	74	1.7	Kløvergræs, 12-15 cm, 60% kløver	240	4.0
Foderroer, 20% TS	74	1.7	Kløvergræs, 20-25 cm, 60% kløver	220	4.0
Sukkerroer	59	1.7	Kløvergræs, 6-8 cm, tidlig, vanding	235	3.8
Gulerødder	101	3.1	Kløvergræs, 6-8 cm, midt, vanding	240	4.3
Roepiller, umelasseret	96	1.0	Kløvergræs, 6-8 cm, sen, vanding	255	4.3
Roepiller, letmelasseret	93	. 7	Kløvergræs, 12-15 cm, tidlig, vanding	225	3.8
Roepiller, melasseret	97	0.8	Kløvergræs, 12-15 cm, midt, vanding	230	4.3
Roemelasse	130	0.4	Kløvergræs, 12-15 cm, sen, vanding	245	4.3
Roepiller mel. Danisco kosetter	110	0.8	Varigt enggræs	200	4.0
HP-Pulp, ensilage	94	0.8	Græs, 6-8 cm	220	3.4
Kartoffelpulp	98	1.9	Græs, 12-15 cm	210	3.4
Vinasse	354	7.7	Græs, 20-25 cm	190	3.4
Roetop, frisk, 20% aske	164	2.7	GRÆS OG BÆLGPLANTER		
Roetop, samensileret	180	2.7	Italiensk rajgræs, forår, tidlig	250	4.3
Kartofler	92	2.1	Italiensk rajgræs, forår, midt	210	4.3
Kartoffelproteinkoncentrat	820	4.3	Italiensk rajgræs, forår, sen	180	4.3
Roer + top, samensileret	95	1.9	Italiensk rajgræs, efter helsæd	170	4.3
Foderroer, samensileret	74	1.7	Italiensk rajgræs, efter korn	185	4.3
ANDRE FRØ OG FRUGTER			Lucerne, beg. blomst	217	2.8
Citruskvas	74	1.3	Lucerne, i blomst	184	2.8
Pektinaffald	71	0.7	Lucerne, e. blomst	159	2.8
AFGRÆSNING			Hvidkløver, frisk	268	3.1
Kløvergræs, 6-8 cm, 20% kløver	230	4.0	Rødkløver, frisk	225	3.0
Kløvergræs, 12-15 cm, 20% kløver	220	4.0	1. slæt kløvergræs, frisk	145	3.1
Kløvergræs, 20-25 cm, 20% kløver	200	4.0	2. slæt kløvergræs, frisk	159	3.5
Kløvergræs, 6-8 cm, 40% kløver	240	4.0	3. slæt kløvergræs, frisk	169	3.8
Kløvergræs, 12-15 cm, 40% kløver	230	4.0			

Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)	Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)
HELSÆD			4. slæt kløvergræsensilage	188	4.2
Hestebønner, frisk	190	4.7	5. slæt kløvergræsensilage	203	4.3
Smalbladet lupin, frisk	178	2.6	6. slæt kløvergræsensilage	223	4.3
Grønbyg før skrid., frisk	156	3.7	Græs + ærteensilage	163	3.1
Byghelsæd, frisk	102	2.9	Kløvergræs + majs, ensilage	119	2.9
Havrehelsæd, frisk	105	3.5	1. slæt græsensilage	141	3.4
Majshelsæd, frisk	100	3.0	2. slæt græsensilage	150	3.6
Grønrug, frisk	143	3.9	3. slæt græsensilage	160	3.8
Ærtehelsæd, frisk	148	3.3	4. slæt græsensilage	180	4.1
Fodermarvkål, frisk	124	3.8	5. slæt græsensilage	197	4.5
Grønært, frisk	189	3.4	Græspulp, ensilage	178	3.6
Grøn vinterhvede, frisk	150	2.6	1. slæt lucerneensilage	178	3.4
Kolbemajs, frisk	82	2.5	2. slæt lucerneensilage	183	3.4
GRÆS- OG KLØVERGRÆSENSILAGE			3. slæt lucerneensilage	196	3.4
Kløvergræsens., høj FK, 20% kløver	157	3.2	4. slæt lucerneensilage	221	3.4
Kløvergræsens., middel FK, 20% kløver	158	3.0	HELSÆDESENSILAGE		
Kløvergræsens., lav FK, 20% kløver	155	3.1	Fodermarvkål, ensilage	121	2.5
Kløvergræsens., høj FK, 40% kløver	158	3.7	Kolbemajs, ensilage	78	2.5
Kløvergræsens., middel FK, 40% kløver	155	3.7	Rapsensilage	111	3.5
Kløvergræsens., lav FK, 40% kløver	156	3.6	Hestebønne, ensilage	170	4.7
Kløvergræsens., høj FK, 60% kløver	182	4.2	Smalbladet lupin, ensilage	156	3.4
Kløvergræsens., middel FK, 60% kløver	168	4.2	Havre + ærte + vikke, ensilage	117	3.4
Kløvergræsens., lav FK, 60% kløver	162	4.2	Grønbygensilage	140	3.0
Forårsudl. Italiensk rajgræs, ensilage	153	3.1	Byghelsæd, ensilage, høj FK	100	2.7
Efterafgrøde, helsæd, ensilage	164	3.1	Byghelsæd, ensilage, middel FK	97	2.6
Efterafgrøde, korn, ensilage	156	3.1	Byghelsæd, ensilage, lav FK	101	3.1
Hundegræs, ensilage	126	3.5	Vinterbyghelsæd, ensilage	101	2.7
Varigt enggræs, ensilage	129	3.3	Havrehelsæd, ensilage	113	2.5
Græsensilage, høj FK	155	3.6	Hvedært, ensilage	120	2.9
Græsensilage, middel FK	156	3.6	Hvedehelsæd, ensilage, høj FK	105	3.0
Græsensilage, lav FK	152	3.5	Hvedehelsæd, ensilage, middel FK	96	3.0
Græsensilage, meget lav FK	142	3.2	Hvedehelsæd, ensilage, lav FK	93	3.0
Lucerneensilage, høj FK	181	3.4	Bygært, ensilage, 20% ærter	103	2.7
Lucerneensilage, lav FK	189	3.4	Bygært, ensilage, 40% ærter	122	2.6

Hvidkløver beg. blomst, ensilage	270	4.1	Bygært, ensilage, 60% ærter	148	3.0
Rødkløver beg. blomst, ensilage	225	3.0	Majsensilage, høj FK	74	2.0
1. slæt kløvergræsensilage	142	3.3	Majsensilage, middel FK	72	2.0
2. slæt kløvergræsensilage	152	3.5	Majsensilage, lav FK	75	2.0
3. slæt kløvergræsensilage	166	3.8	Triticalehelsæd, ensilage	105	2.5

Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)	Afgrøder	Råprotein (g/kg TS)	Fosfor (g/kg TS)
HELSÆDESENSILAGE (FORTSAT)			Grønhø, lucerne	170	3.3
Grønrug, ensilage	122	3.9	Grønpiller, Ekstra	180	4.1
Grønbygært, ensilage, 40% ærter	137	3.2	Grønpiller, Plus	180	3.8
Grønbygært, ensilage, 70% ærter	174	3.1	Grønpiller, Standard	170	3.7
Grønært, ensilage	152	2.5	Lucernepiller, Ekstra	200	3.7
Ærtehelsæd, ensilage	151	3.1	Lucernepiller, Standard	170	3.7
Hvede-græs, ensilage	130	3.2	ANDRE PLANTER		
Majs + roer, ensilage	79	2.0	Rørmelasse	55	0.7
Ensileret ribbehøstet byg	92	3.1	MÆLKEPRODUKTER		
Ensileret ribbehøstet rug	101	3.4	Skummetmælkspulver	369	10.2
Ensileret ribbehøstet hvede	104	3.0	Sødmælk, stor race	265	7.2
Ensileret ribbehøstet havre	105	3.5	Sødmælk, jersey	258	7.2
Ensileret ribbehøstet ærter	221	4.2	Syrnet råmælk	390	16.0
HØ OG HALM			Valle	130	7.9
Vårbyghalm	51	0.9	Laktose pulver	0	0.0
Byghalm, NH ₃ -beh. ¹⁾ , høj FK	83	0.8	Mælkeerstatning, 60% skummetmælk	253	8.0
Rapshalm	33	1.0	Mælkeerstatning, vallebaseret	189	8.0
Lucernehø, wrap	173	3.0	DIVERSE PRODUKTER		
Kløverhø, høj FK	132	2.9	Mættet fedt, frie fedtsyrer	0	0
Kløverhø, lav FK, wrap	106	2.9	Mættet fedt, triglycerid	0	0
Græshø, wrap	104	2.4	Forsæbet fedt (PFAD)	0	0
Byghalm, NaOH-beh.	45	0.8			
Byghalm, NH ₃ -beh. ¹⁾ , lav FK	69	0.8			
Havrehalm, NH ₃ -beh. ¹⁾	80	1.4			
Hvedehalm, NH ₃ -beh. ¹⁾	80	0.8			
Rughalm, NH ₃ -beh. ¹⁾	80	0.8			
Vinterbyghalm	40	0.8			
Havrehalm	37	1.4			
Hvedehalm	33	0.9			
Rughalm	38	1.0			
Ærtehal	68	2.0			
Hvidkløverhalm	145	2.0			

Rajgræshalm	67	1.1
Rødsvingelhalm	35	1.1
GRØNPILLER OG GRØNHØ		
Grønhø, Ekstra	180	4.1
Grønhø, Plus	180	3.8
Grønhø, Standard	170	3.7
Data fra NorFor's fodermiddeltabel (www.norfor.info). Data hentet 22/04-2022.		
1) Ved leverancer af flydende ammoniak skal den mængde, der efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen må anvendes til ludning af halm, opgøres særskilt.		

Bilag 2, tabel 5: Protein- og fosforkoncentration i fodermidler til svin og fjerkræ

Indhold angivet i gram pr. kg foder kan bruges ved korrektion hos svin og fjerkræ				
Fodermidler	Gram råprotein pr. kg	Gram fosfor pr. kg	FE _{sv} pr. kg	FE _{so} pr. kg
Vårbyg 2019	93	2,9	1,05	1,05
Vårbyg 2020	88	2,9	1,10	1,09
Vårbyg 2021	87	2,8	1,06	1,06
Vinterbyg 2019	97	2,8	1,01	1,02
Vinterbyg 2020	91	2,7	1,02	1,03
Vinterbyg 2021	93	2,8	1,04	1,04
Hvede 2019	95	2,6	1,15	1,13
Hvede 2020	96	2,6	1,18	1,16
Hvede 2021	99	2,7	1,15	1,13
Rug 2019	79	2,4	1,09	1,08
Rug 2020	76	2,6	1,14	1,13
Rug 2021	80	2,6	1,10	1,09
Havre 2019	97	2,9	0,85	0,88
Havre 2020	91	2,8	0,89	0,91
Havre 2021	95	3,0	0,87	0,89
Triticale 2019	103	3,0	1,12	1,11
Triticale 2020	100	2,9	1,14	1,12
Triticale 2021	105	3,0	1,14	1,12
Majs flerårigt gennemsnit	77	2,7	1,22	1,20
Majs vådkonserveret	52	1,9	0,82	0,81
Rapsfrø DL	179	7,0	2,07	2,05
Rapsskråfoder	344	10,6	0,74	0,80
Rapskagefoder	294	10,5	0,92	0,98
Sojaskråfoder, toastet	427	6,7	0,88	0,91
Sojaskråfoder, afskallet, toastet	458	6,3	0,94	0,96
Sojaprotein HP 300	559	7,7	0,98	1,00
Sojaprotein, Vilosoy	520	7,1	0,98	1,00
Solsikkeskråfoder afskallet, ca. 18% træstof	350	11,2	0,65	0,72
Solsikkeskage, 19 % træstof	327	8,5	0,94	0,99
Ærter	204	3,9	1,01	1,02

Valle 1. Højt proteinindhold i TS (3,4% TS)	5,5	0,24	0,04	0,04
Valle 2. Middel proteinindhold i TS, (4,0% TS)	4,4	0,28	0,05	0,04
Valle 3. Lavt proteinindhold i TS, (5,6% TS)	1,8	0,39	0,06	0,06
Valle 4, Perlac 14, Hoco, 2017 (14,8% TS)	6,1	0,52	0,16	0,16
Fiskemel, standard	695	21,0	1,15	1,11
Fiskemel, LT	717	22,2	1,19	1,15
Svinefedt	0	0	3,82	3,66
Sojaolie og rapsolie	0	0	4,04	3,88
Palmeolie	0	0	3,81	3,66
PFAD	0	0	3,77	3,62
Gærfløde, sprit	109	1,3	0,22	0,24
Gærfløde, øl	43	1,3	0,11	0,12
Hestebønner, gns. af 4 år (2012, 2014, 2015 og 2016)	245	4,5	0,85	0,88
1) FEsv og FEso er bestemt på baggrund af beregningsmetode for energiværdi til svin gældende fra 1. september 2006 (PD meddelelse FO 08/06).				

Bilag 2, tabel 6: Standardforudsætninger for produktionen af husdyrgødning

Normerne for indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning angivet i Bilag 2, tabel 2 er fastsat på grundlag af nedenstående forudsætninger om de enkelte husdyrarters ydelsesniveau og foderforbrug.

Kvæg		Tørstof kg	Råprotein g pr. kg tørstof	Fosfor g pr. kg tørstof	Mælke- ydelse *	Mælke- protein pct.	Tilvækst kg
1 årsko uden opdræt, malkekvæg	Tung race	8.480	166	4,28	11.163 kg produceret (11.507 kg EKM)	3,57	
	Jersey	6.847	170	4,49	7.652 kg produceret (10.056 kg EKM)	4,32	
		FE	Råprotein g pr. FE	Fosfor g pr. FE			
1 årsopdræt (kalv 0 - 6 mdr.)**	Tung race	1047 (1138 kg tørstof)	199 (183 g pr. kg tørstof)	4,90 (4,51 g pr. kg tørstof)			
	Jersey	785 (854 kg tørstof)	199 (183 g pr. kg tørstof)	4,90 (4,51 g pr. kg tørstof)			
1 årsopdræt (6 mdr. - kælvning (27/25 mdr.), køer og stude)**	Tung race	2094 (2610 kg tørstof)	172 (138 g pr. kg tørstof)	4,04 (3,24 g pr. kg tørstof)			
	Jersey	1571 (1957 kg tørstof)	172 (138 g pr. kg tørstof)	4,04 (3,24 g pr. kg tørstof)			
					Vægt, kg		Tilvækst i kg
					Ind	Slut	

*EKM = energikorrigeret mælk ** Mængderne er angivet pr. årsopdræt (svarer til 365 foderdage)

Svin	Tilvækst kg	FE* pr. kg tilvækst	FE* pr. årso	Råprotein g pr. FE	Fosfor g pr. FE	Afgangsvægt kg
1 årso på stald inkl. 33,7 grise til 6,7 kg			1507	129,9	4,36	
1 økologisk årso, inkl. 23,4 grise til 15 kg**			1843	136,8	5,0	
1 smågris, 6,7 – 31 kg	24,3	1,80		163,3	5,07	31
1 økologisk smågris 15 – 31 kg	16	2,11		182,0	5,7	31
1 Slagtesvin, 31-115 kg	84	2,64		146,2	4,18	115
1 økologisk slagtesvin, 31-113 kg	82	2,94		165,5	5,2	113

* Ved smågrise og slagtesvin opgøres foderforbrug i FEsv, og ved søer opgives foderforbrug som summen af FEsv og FEso.

** Inkl. foder til smågrisene inden fravænning. Indhold af råprotein og fosfor er vægtet gennemsnit for sofoder (løbe-/drægtighed samt i faremark) og smågrisefoder (inden fravænning).

Slagtefjerkræ	Foder pr. prod. dyr kg	Råprotein g pr. kg foder	Fosfor g pr. kg foder	Tilvækst pr. dyr Kg
Slagtekyllinger, vækstkategori 1, 30 dage	2,44	204	5,2	1,75
Slagtekyllinger, vækstkategori 1, 32 dage	2,78	203	5,2	1,94
Slagtekyllinger, vækstkategori 1, 35 dage	3,32	201	5,1	2,23
Slagtekyllinger, vækstkategori 1, 40 dage	4,31	199	5,0	2,71
Slagtekyllinger, vækstkategori 1, 45 dage	5,39	198	5,0	3,20
Slagtekyllinger, vækstkategori 2, 40 dage	2,87	199	5,0	1,71
Slagtekyllinger, vækstkategori 2, 45 dage	3,54	198	5,0	2,01
Slagtekyllinger, vækstkategori 2, 50 dage	4,23	197	4,9	2,30
Økologiske slagtekyllinger, 63 dage	5,46	195	6,4	2,15
Kalkuner, tunge hunner 112 dage	24,3	196	7,9	9,7
Kalkuner, tunge hanner 147 dage	50,7	176	7,1	19,1
Ænder, 52 dage	9,75	168	6,5	3,7
Gæs, 91 dage	28,0	160	7,0	6,5

Høns og hønniker	Foder *	Råprotein	Fosfor g pr. kg foder	Æg prod. *	Tilvækst*
	kg	g. pr. kg. foder		kg	kg
Fritgående	43,9	166	5,2	19,5	0,60
Økologiske	44,0	178	5,8	19,0	060
Skrabehøns	43,2	166	5,2	19,9	0,60
Burhøns	40,0	164	5,2	19,9	0,57
Rugeæg (HPR-høner)**	58,4	129	4,7	14,0	2,21
Hønniker, konsum	5,76	157	5,8		1,29
Hønniker, HPR (rugeæg)	6,06	148	6,8		1,95
* Mængderne er angivet pr. årshøne (svarer til 365 foderdage), henholdsvis pr. produceret hønnike					
**Inkl. 0,09 hane pr. årshøne					

Bilag 3**Krav til prøvetagning i forbindelse med analyse af kvælstof og fosfor i afgasset biomasse**

- 1) Prøver af afgasset biomasse skal analyseres minimum 12 gange i planperioden. Minimum 1 repræsentativ prøve skal analyseres hver måned i den planperiode, hvor den afgassede biomasse afsættes.
- 2) Inden prøvetagning skal den afgassede biomasse være fuldstændig omrørt, således at prøven udtages fra en masse med et homogent indhold. Prøven skal udtages umiddelbart efter omrøring.
- 3) Før udtagning af hver delprøve tappes mindst 10 l afgasset biomasse for at sikre, at prøven ikke består af gammel afgasset biomasse.
- 4) Der skal månedligt analyseres en prøve på 2 l, der består af 4 delprøver på hver 0,5 l, som udtages med mindst 5 dages mellemrum indenfor den pågældende måned.
- 5) Den repræsentative prøve skal udtages manuelt på én af følgende måder fra:
 - a. rør, der leder afgasset biomasse fra biogasreaktor til efterlager på biogasanlægget, eller
 - b. rør fra reaktor eller efterlager til gyllevogn/gylletrailer/lastbil/ slamsuger, eller
 - c. direkte i gyllevogn/gylletrailer/lastbil/ slamsuger.
- 6) Delprøverne skal umiddelbart efter prøvetagning opbevares i fryser, indtil der er samlet 2 l. Herefter skal der som minimum sendes én homogen prøve på 1 l til analyse.
- 7) Der skal udarbejdes egenkontrol af prøvetagningen, der indebærer en beskrivelse af procedure og dato for prøvetagningen, opbevaring samt dato for forsendelse til laboratorie.